

# 养鸡场专用亚麻绳牵引刮板式一拖二自动清粪机

产品名称	养鸡场专用亚麻绳牵引刮板式一拖二自动清粪机
公司名称	郑州牧惠饲料有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 适用对象:鸡、鹅、鸽、鹌鹑 用途:清洁设备
公司地址	郑州市金水区柳林镇杨槐村北郑州桑园饲料兽药批发市场6区11号
联系电话	86 371 63472228 13937170441

## 产品详情

是否提供加工定制	是	适用对象	鸡、鹅、鸽、鹌鹑
用途	清洁设备	品牌	兴旺
型号	牵引式	产品规格	一拖二
外型尺寸	主机80 × 70cm粪板长1.76 m	包装说明	无
控温范围	不限	类型	清粪机
产品类型	全新		

\*\*\*此款订货规格和报价指的是：一拖二式的清粪机

本系列牵引式刮板清粪机主要用于鸡的阶梯式笼养鸡和肉鸡高床式饲养而设计的纵向清粪系统，每台可用于2-3列粪沟，刮粪板尺寸可按粪沟尺寸而定，3层蛋鸡笼标准粪沟宽度为1.8米，刮粪板宽度1.76米。绿色养殖蝮蝮的畜牧吧037160960228

清粪机主要结构：绿色养殖蝮蝮的畜牧吧037160960228

- 1、清粪机主机：绿色养殖蝮蝮的畜牧吧037160960228
- 2、转角轮：绿色养殖蝮蝮的畜牧吧037160960228
- 3、刮板：绿色养殖蝮蝮的畜牧吧037160960228

清粪机分为一拖二和一拖三、一拖四等三种规格：绿色养殖蝮蝮的畜牧吧037160960228

型号规格	一拖二	规格说明
主机	3千瓦铜包电机一台、蜗轮蜗杆式4×减速机一台、底座一套	占地80cm×70cm主机架为5×5×5(厚)mm国标角铁制作
转角轮	4套	固定轴28cm长直径2.4cm，转动轮直径12cm(小盘面)17.5cm(大盘面)
刮粪板	2套	176cm(长)×18cm(宽)，厚度4mm，重约16.5-17kg  长度可根据需求定制,有转动轮(2种)和月牙铸铁板(1种)可选
价格	1900元	报价不含牵引绳、电器控制箱

注：清粪机价格不含牵引用亚麻绳，亚麻绳所需数量、规格依鸡舍构造而定，需另行购买，本公司供应14#亚麻绳2元/米，16#亚麻绳2.5元/米，18#亚麻绳3.0元/米，电器控制箱(开关总成)(可点击打开)230元/套

安装及使用注意事项：绿色养殖蛔蛔的畜牧吧037160960228

- 1、安装时，主机所用水泥地角固定装置应埋入地下50cm，以防拉力过大时脱出；
- 2、转角轮露出地面部分不易过长，转角轮外切线与粪道中心线重合，即外切线置于粪道中心线，防止清粪过程中粪板走偏；绿色养殖蛔蛔的畜牧吧037160960228
- 3、使用前通过减速机注油口加注齿轮油或机油1.5升，不可过多或过少，避免减速机发热；
- 4、使用时保持减速机注油口大油塞上面的小孔畅通（拿掉大油塞上面的小气孔塞）
- 5、粪道一般要求30-50cm深度；

清粪机主机：绿色养殖蛔蛔的畜牧吧037160960228

转角轮：绿色养殖蛔蛔的畜牧吧037160960228刮粪板：绿色养殖蛔蛔的畜牧吧037160960228

可供选刮粪板：

说明：选用滑轮型刮粪板每块需另加30元

配套电机为3千瓦铜线电机：一般为恒力电机或建霸电机，随机搭配，两款电机没有什么区别。

关于部分养殖场没有三相电的问题：

不少养殖场里没有三相电，这款清粪机可以配套使用两相电机，但是由于两相电机即使是国标的也只有2.2kw的，而且动力较之三相电机要弱许多，所以当粪道太长（比如长度超过6、70米）和较宽（比如肉鸡棚粪道达到2米多）的养殖场在使用两相电机驱动清粪机时，应谨慎考虑电机动力问题。一拖三清粪机尽量考虑使用三相电机。

三相电机换用两相电机需要加价200元，或者减价300元不要三相电机，自行采购电机。

安装实例：请注意亚麻绳的缠绕方法绿色养殖蛔蛔的畜牧吧037160960228

**订购注意:**

本产品支持支付宝担保交易，可最大程度保证买卖双方交易安全。

清粪机每台重约200kg，一台起订。一般运输费用在100-150元/台，产品报价不包括运费和配套的牵引绳，牵引绳需要另外购买。

质保说明：清粪机主机（含电机和减速机）质保期为一年，以物流公司的发货单据上的收货日期为准，所以请亲们保存好相关单据，牵引绳不保修。

**联系方式:**

电话：0371-60960228 手机：13503833001/13937170441 qq：129641

地址：河南省郑州市中州大道北段郑州饲料兽药市场6区11号 郑州牧惠饲料有限公司