

景锐无框窗，隐形窗 欢迎加盟

产品名称	景锐无框窗，隐形窗 欢迎加盟
公司名称	上海景锐门窗有限公司
价格	760.00/个
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:景锐 材质:金属
公司地址	浦东新区杨园南路116号6幢西431室
联系电话	86 21 50323171 15921478525

产品详情

产品类别	整套窗	品牌	景锐
材质	金属	功能	隔音、隔热、防尘、防风、其他
颜色	按需求定制	长度	6000
宽度	按需求定制	窗扇尺寸	600
抗风压性能	强	弯曲弹性模量	优良
硬度	达标	产地	上海
型号	finzone04	窗框尺寸	6000

公司简介

上海2001年进入无框窗领域进行实质性操作，是全国最早专业从事无框窗研发的领航企业。自成立以来上海景锐以确保产品质量安全为前提，开发出了适合高、中、低各种客户群的多款无框窗产品。2011年上海景锐门窗推出了能够和无框窗相配套的隐形纱窗，解决了无框阳台窗无法配备合适纱窗的尴尬局面。

目前上海景锐旗下拥有嘉锐、鼎锐、典雅三款主打无框窗以及尊锐系列多轨道中空细框窗，永锐系列隐形纱窗，尚锐系列阳光房等众多产品。上海景锐至今拥有近20项实用新型和外观专利，并率先通过了欧盟ce认证（目前国内唯一一家无框窗公司）以及英国ukas公司的iso9001：2008质量管理体系认证。

“打造一个全国性的高品质门窗品牌”，以一流的产品和系统解决方案为全国用户提供全方位的优质服务和技术支持是我们的发展愿景。迄今为止，上海景锐已经在上海、福建、浙江、重庆、陕西、四川、云南、江西、湖北、湖南、安徽等十多个省市建立起100多家无框窗的经销网络。我们欢迎并诚邀志同道合者加入上海景锐，并携手发展共赢。

上海景锐finzone04典雅系列，该系欧洲豪华设计，独创上下四点受力结构，采用水平滚动原理，可在任意角度开启。

finzone 04典雅系列无框窗产品结构图 finzone 04典雅系列无框窗产品组图

finzone 04典雅系列无框窗产品优点

- 1、典雅四合一系列无框窗采取的是6063t5的铝镁合金型材，表面使用进口的阿克苏氟碳喷涂材料；还可选择独特的电泳工艺（颜色为近不锈钢颜色）。
- 2、典雅四合一系列同时能做到转角窗、直线窗、折叠窗、上/下四点受力窗，四种无框窗型。极大的提高了短料的利用率；在全面覆盖市面所有无框窗型的前提下，极大的降低了备料库存。
- 3、典雅四合一系列无框窗轮组所使用的塑料件原料都是广泛应用于齿轮、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的pom。
- 4、典雅四合一系列无框窗连接处有3根不锈钢加强筋，既可防止窗扇移动冲击过程中错位,又可确保窗框在新房活动期内不变形。
- 5、典雅四合一系列无框窗的轮组紧固件全部是由不锈钢组成的,而且轮组上的固定滑块使用的是6063t5的铝合金材质，大大增强窗扇的承受能力。
- 6、典雅四合一系列无框窗型材上不开维修口，型材外观整体性极强。
- 7、典雅四合一系列无框窗玻璃边夹边配用实心气压铜镀铬的气压铆钉，可防止松动、生效，外观整洁。
- 8、典雅四合一系列无框窗采用水平滚轮单边弧受力原理,使无框阳台窗扇可以轻易滑过任意弧度或转角,并可以让所有的窗扇向内打开折叠于一处,使阳台真正实现全方位的开合。

9、典雅四合一系列无框窗下卡塑用其独特的偏心结构，可轻易解决安装过程中无框窗玻璃窗扇前后不同的老大难问题。

10、典雅四合一系列无框窗的毛条位置在玻璃边上，无框阳台窗扇开启状态下，视野清爽,而且所使用的毛条是在普通毛条基础上增加中间夹层，对防风、防雨、隔音起到双层保护作用。

11、典雅四合一系列无框窗除了轮组采用耐磨性的pom外，其余如引桥、拉手等塑料件均采用增韧增强的尼龙66。

12、典雅四合一系列无框窗连接处有3根不锈钢加强筋，既可防止窗扇移动冲击过程中错位,又可确保窗框在新房活动期内不变形。

二：技术指标与无框窗防噪效果

主要技术指标
空气渗透性： 10pa下，单位缝长度,每小时渗透量为：0.7m ³ /m.h。
雨水渗透性：保持未发生渗漏的最高压力为：350pa
抗风压性能： 变形检测结果：玻璃挠度为1/250抗风压度值为：720pa
安全检测结果：玻璃面板抗风压强度值为：1800pa

阳台窗	室内	阳台
窗扇全部打开时	42-46分贝	73-77分贝
窗扇全部关闭时	37-38分贝	67-68分贝

三：开启方式

四:产品用途

典雅系列无框窗主要用于家庭阳台封装，在防尘避雨的同时，不仅能够便于阳台窗的清洁，而且不破坏建筑整体外立面。

五：产品包装

典雅系列无框窗型材为表面覆膜，外加牛皮纸整体包装。

六：售后服务

购买典雅系列无框窗均可享受2年保修，终生维护。

六：荣誉证书

七、安装案例