除锈剂 模具清洗剂 金辉

产品名称	除锈剂 模具清洗剂 金辉
公司名称	周国辉(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	分类:模具清洗剂 品牌:金辉
公司地址	中国 河南 偃师市 洛阳市偃师市庞村工业区
联系电话	86 379 67638224 13592076637

产品详情

分类 模具清洗剂 型号 *

保质期 24(月) CAS 洛阳低温低渣锌锰系磷化

液

本品可在超低温或常温状态下在短时间生成结晶致密的磷化膜,膜呈浅灰色至中灰色,适合作喷漆及 喷粉底层,与涂层的配套性能极好,而且槽液性能稳定、处理面积大、调整方便。

脱脂— 水洗(溢洗)— 除锈— 中和水洗— 水洗(溢流)— 表面调整— 磷化— 水洗— 干燥。

- 1、将清水加到处理槽内八成;
- 2、加入ex-lh3100型磷化液80公斤(51升),并搅拌均匀;
- 3、加清水至1000升;
- 4、加入ex-lh3220中和剂13.5~15升调整酸度,并确认至工作标准;
- 5、处理工件之前加入促进剂ex-lh3210型4升左右,使其溶解并搅拌均匀;
- 6、若要加温处理,则应升温至工艺规定温度(升温时中和剂的量应减少)。

游离酸度(fa):1.5~2.5pt(升温至30~50 时应调至3~4.5)

总酸度(ta):25~45pt温度:2 ~55 时间:3~15分钟(槽浸)

促进剂浓度:2~4pt (30 以下时一般控制在4pt左右,30 以上时一般控制在2pt左右)。