龙华32U网络机柜，民治32U网络机柜

产品名称	龙华32U网络机柜，民治32U网络机柜
公司名称	深圳市钦圣科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道民生大道121号洪丽大厦五楼503
联系电话	86-075521380350-258 13537860892

产品详情

品名：网络机柜

型号：qs-c32u-1.6m

外型尺寸(mm)：宽600×高1600×深600

规格：32u（1.6米）

配置：二个风扇,一个六位电源插座,二块层板,一包螺丝

1. 品种、规格齐全，并可按照客户要求特制各种机柜。 2. 箱体采用整体焊接，牢固可靠，防护等级达到ip65。 3. 各部件采用模块化设计，可按需任意配置。 4. 箱体下部留有电源线、接地线、五类线和光纤四种进线孔。 5. 箱内走线空间充裕，前后左右皆有路由设计。 6. 箱体顶盖两侧留有通风孔排风，下部两侧开百叶窗进风。 7. 箱体标准安装方式小机柜为挂墙，大机柜为落地安装。 8. 接地保护安全可靠。 详细说明：
· 集欧美风格,国内经济实用设计而成。 · 高度:42u-6u · 深度:960mm/800mm/600mm/450mm。
· 材料:一级a3冷轧钢板。 · 框架:采用2.0mm厚度强化钢材,承重700kg,其他部分1.5mm.

· 工艺:清洗处理、磷化防腐处理、按国标ip23级静电喷涂处理。机柜符合以下国际标准 · anst/eia rs-310-c · din41494 panti · iec297-2 · bs5954 · gb/t3047.2-92 订货注意事项： 1. 标准色为格雷特浅灰，如需其它颜色，请提供配色方案 2. 网络柜落地安装自带底座和轮子，无需另购安装底座 3. 门可选择网门，玻璃门（可按需提供其它种类）两种 4. 风扇模块有两种：2或4个风扇，订单时须注明 5. 特定层板数目须在订单中注明 6. 其它标准附件有：方螺母组件、并柜件、l型上固定件（1.8m及以上高度机柜配）、机柜门钥匙、膨 胀螺母组件等

钦圣网络机柜（规格和配置）

全国统一免费服务电话：400-6393-166

标准机柜：

高度（米）	安装空间	外型尺寸(mm)宽*高*深	普通型(元)	豪华型(元)	配置（钢化玻璃前门
0.3	6u	530*300*420	电询	电询	一个风扇,一个五位电源插座,一块层板
0.45	9u	530*450*420	电询	电询	一个风扇,一个五位电源插座,一块层板
0.6	12u	530*600*420	电询	电询	一个风扇,一个五位电源插座,一块层板
0.8	14u	600*800*600	停产	电询	一个风扇,一个六位电源插座,一块层板
1	18u	600*1000*600		电询	一个风扇,一个六位电源插座,一块层板
1.2	22u	600*1200*600		电询	一个风扇,一个六位电源插座,一块层板
1.4	27u	600*1400*600		电询	一个风扇,一个六位电源插座,一块层板
1.6	32u	600*1600*600		电询	二个风扇,一个六位电源插座,二块层板
1.8	37u	600*1800*600		电询	二个风扇,一个六位电源插座,二块层板
2	42u	600*2000*600		电询	二个风扇,一个六位电源插座,三块层板
标准机柜层板		600*600	电询		标配宽600mm深600mm标准网络机柜
服务器机柜层板		600*800	电询		标配宽600mm深800mm服务器网络机柜
机柜键盘托架		600*600	电询		标配宽600mm深600mm服务器网络机柜
服务器机柜键盘托架		600*800	电询		标配宽600mm深800mm服务器网络机柜

服务器机柜（网孔门可定做）

高度（米）	安装空间	外型尺寸(mm)宽*高*深	普通型(元)	豪华型(元)	配置（钢化玻璃前门）
1	18u	600*1000*800	停产	电询	二个风扇,一个六位电源插座,一块层板

1.2	22u	600*1200*800		电询	二个风扇,一个六位电源插座,一块层板
1.4	27u	600*1400*800		电询	二个风扇,一个六位电源插座,一块层板
1.6	32u	600*1600*800		电询	二个风扇,一个六位电源插座,二块层板
1.8	37u	600*1800*800		电询	四个风扇,一个六位电源插座,三块层板
2	42u	600*2000*800		电询	四个风扇,一个六位电源插座,三块层板
1.8	37u	600*1800*960		电询	四个风扇,一个六位电源插座,三块层板
2	42u	600*2000*960		电询	四个风扇,一个六位电源插座,三块层板
2.2	47u	600*2000*800		电询	四个风扇,一个六位电源插座,三块层板
2	42u	800*2000*800		电询	四风扇,一电源插座,三层板,一包螺丝,一