

化锚 化学锚栓 幕墙配件 泰州幕墙材料

产品名称	化锚 化学锚栓 幕墙配件 泰州幕墙材料
公司名称	泰州市海陵区力泰幕墙材料有限公司
价格	1.00/套
规格参数	样品或现货:现货 标准类型:国标 标准编号:BLT-12
公司地址	泰州市海陵区天中装饰材料公司D区3、4号
联系电话	052386274135 13382596733

产品详情

样品或现货	现货	标准类型	国标
标准编号	BLT-12	类别	多款供选
螺纹规格	12*160	公称长度	160
螺纹公差	4h	应用范围	建筑装修用紧固件
表面处理	不经处理	产品等级	A级
头型	外六角		

产品信息：

1.特性 耐酸碱、耐低温、耐老化 耐热性能良好，常温下无蠕变 耐水渍，在潮湿环境中长期负荷稳定 抗焊性、阻燃性能良好 抗震性能良好

2.应用优点

锚固力强，形同预埋 无膨胀应力，边距间距小 安装快捷，凝固迅速，节省施工时间
玻璃管包装利于目测管剂质量 玻璃管粉碎后充当细骨料，粘接充分

3.应用领域

适用于重载在近边距和狭窄构件（柱、阳台等）上固定 可在混凝土（ \geq c25砼）里使用
可在耐压的天然石里锚固（未经检验）适用于以下锚固：钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑梁、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接、重型空间分割装置、货架、遮阳篷固定 不锈钢a4锚栓可用于室外、潮湿空间、工业污染区、近海区

镀锌钢、不锈钢a4不适用于含氯的潮湿空间（如室内游泳池等）
适用于较小轴距和多个锚固点的基板的固定特性 耐酸碱、耐低温、耐老化

耐热性能良好，常温下无蠕变

耐水渍，在潮湿环境中长期负荷稳定

抗焊性、阻燃性能良好

抗震性能良好

4.应用优点

锚固力强，形同预埋

无膨胀应力，边距间距小

安装快捷，凝固迅速，节省施工时间

玻璃管包装利于目测管剂质量

玻璃管粉碎后充当细骨料，粘接充分

5.应用领域

适用于重载在近边距和狭窄构件（柱、阳台等）上固定

可在混凝土（ \geq c25砼）里使用

可在耐压的天然石里锚固（未经检验）

适用于以下锚固：钢筋固、金属构件、拖架、机器基板、道路护栏、模板的固定、隔音墙墙脚的固定、路牌的固定、枕木的固定、楼板护边、重型支撑梁、屋面装饰构件、窗户、护网、重型电梯、楼板支撑、施工支架的固定、穿传输系统、轨枕的固定、支架和货架系统的固定、防撞设施、汽车拖架、支柱、烟囱、重型广告牌、重型隔音墙、重型门的固定、成套设备的固定、塔吊的固定、管道的固定安装、重型拖架、导轨的固定、钉板的连接、重型空间分割装置、货架、遮阳篷固定

不锈钢a4锚栓可用于室外、潮湿空间、工业污染区、近海区

镀锌钢、不锈钢a4不适用于含氯的潮湿空间（如室内游泳池等）

适用于较小轴距和多个锚固点的基板的固定