

耀王邦回填宝厂家 承接毛坯房厨卫轻质回填材料 工程专用

产品名称	耀王邦回填宝厂家 承接毛坯房厨卫轻质回填材料 工程专用
公司名称	中山蓝翠鸟新型环保材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耀王邦 施工服务:现场指导 功能:回填防水
公司地址	中山市五桂山龙石村鲤鱼山114号之六（注册地址）
联系电话	18022190652

产品详情

耀王邦回填宝卫浴回填新材料

1、产品简介：

本产品由单组份、高分子聚合物、水泥和水经搅拌机搅拌混合而成，是一种含有大量封闭气孔的新型轻质材料，具有轻质性、整体性、阻水性和耐久性等特点，能解决卫浴间沉箱积水，减轻建筑物整体荷载。

2、产品优势：

抗压性：现场整体浇注，里外如一，不收缩，不下沉，抗压强度达1MP，单位面积内可承受100吨压力。

流动性：未成型之前具有流动性，有效包裹给水和排水管道，延长使用寿命。还能解决卫浴间沉箱防水层施工无法到位的各个死角。

轻质性：成品干密度只有水的三分之一左右。可以非常容易的漂浮在水面上。

阻水性：吸水率较低，表面可以形成荷叶现象。而且1立方上千亿个立的封闭气泡，使其具有的阻水性能。可以一直漂浮在水面上不下沉。

环保性：所需原料为水泥、水泥基填充料，本产品为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染。

施工简便：1-2小时内可全部完工，可以节省大量工时，节约用工成本，日后易维修。

整体性：现场整体浇注施工，与主体工程紧密结合形成一个整体，中间没有空隙，使其具有的阻水性能。

耐久性：与我们的建筑一样，主要成份为水泥，可以与主体工程同寿。

3、施工工艺：

步：卫生间防水施工；

二步：管道节点处理、空洞预留；

三步：搅拌泡沫混凝土并浇筑；

四步：浇筑完成后，表面刮平。

4、配制方法：

步：加水42公斤，倒入搅拌机内；

二步：开动搅拌机，加入1小包发泡剂；

三步：搅拌3min后，缓缓倒入1包水泥；

四步：搅拌30秒后，打开阀门下料。

5、包装：

桶装，一桶可施工约一立方

6、贮存运输

原包装贮存在干燥阴凉处（5 ° C ~ 30 ° C），保质期为12个月。

避免材料雨淋、受潮、挤压和阳光直射。

运输按“非危险品运输规则”办理。

7、注意事项

使用前请先阅读产品应用说明书。

避免材料雨淋或受潮，如有受潮，不建议使用。

如需要更多产品信息和技术资料，请咨询厂家。

8、安全说明

本产品、无腐蚀性、不燃。

拆封后应及时封口，以免受潮影响使用。

生产时应采取的安全措施并佩戴相关的安全防护用具。

如材料不慎溅入眼中，应使用大量清水冲洗，并立即就医