

3M5925规格3M5925基材参数

产品名称	3M5925规格3M5925基材参数
公司名称	深圳市波能科技有限公司
价格	2188.00/件
规格参数	品牌:3M 型号:5925 产地:原装进口
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区
联系电话	18126516428 18126516428

产品详情

3M5925是3M双面胶带中的一款泡绵板材双面胶带，归属于VHB胶系（聚氨酯树脂系），厚度0.64MM，色调为黑，内置离型膜为鲜红色；具备极强的黏性，防紫外线、耐溶剂性强，还具备具备绵软、贴伏性强等特点，具有较高的拉伸力，剪切强度，可用作替代螺丝、铆钉、焊接等其他固定不动方式，用双面胶固定不动可以使商品表层更加光洁、美观大方、使用更为简易、密闭性更强、功效更加长久、拆卸十分方便。

3M5925双面胶带泡绵商品适用相框装饰条、车辆装饰条、波浪板、轮弧、挡流、板倒车灯、车辆、摩托标识牌及其电子产业、家具领域、金属材料等方面黏贴或确定运用。方便使用，具备防潮，耐热等优点。

品牌

3M

长期性耐热性

120

短期内耐热性

149

薄厚

0.64MM

胶系

亚克力

延伸系数

1

加工定制

是

应用领域

电子产业/家电业/照明行业等

色调

灰黑色

板材

亚克力泡绵

是不是进口的

否

总宽

25mm,15mm,50mm,10mm,100mm,600mm

长短

33M

背材

烫印具体内容

3M VHB

离型膜种类

红膜

卷芯材料

纸

系列产品

5925