

鑫三禾水性螯合防锈底漆

产品名称	鑫三禾水性螯合防锈底漆
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫三禾 规格型号:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

水性螯合防锈底漆 价格优 欢迎采购！

一、产品特点

环保 直接用水稀释喷涂，非常符合环保产业政策

附着力极其优异 适用于各种金属底材，特别对极难附着的镀锌、铝合金、不锈钢、镀铬、铜等特种金属底材有极强的附着力

防锈防腐性能好

配伍性好

不仅在该底漆上可涂装水性丙烯酸、聚氨酯、醇酸等面漆，也可涂装以上油性面漆

二、产品用途

强烈推荐用于要求健康及环保的涂装场所

三、调配比例

水性螯合防锈底漆甲组份：水性螯合防锈底漆乙组份：水=10:1：(0.5-1)

四、包装规格

1、大包装规格:

水性螯合防锈底漆甲组份: 20kg/桶

水性螯合防锈底漆乙组份: 2kg/罐

2、小包装规格:

水性螯合防锈底漆甲组份: 4kg/罐

水性螯合防锈底漆乙组份: 0.4kg/听

五、特别提示

- 1、使用时可加水5-10%左右调粘到合适的施工粘度，且添加水时应分批缓慢加入，不可一次性加足或加超量
- 2、使用时的加水量要严格注意，严禁加太多或加太猛
- 3、不得混入油类及有机溶剂
- 4、及时用清水清洗工具