

# 汕尾玻璃胶粘剂VOC含量检测 有害物质测试

产品名称	汕尾玻璃胶粘剂VOC含量检测 有害物质测试
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

玻璃胶粘剂VOC含量检测 有害物质测试

VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物。

建筑门窗用玻璃胶检测 建筑胶黏剂检测

混凝土建筑接缝用密封胶 JC/T881-2001

品种： 单组份（ ） 多组份（ ）

类型： 非下垂型（N） 自流平型（S）

级别： 25 LM 25 HM 20 LM 20 HM

12.5E 12.5P 7.5P

检测项目：

下垂度 (N型)

流平性 (S型)

挤出性

弹性恢复率

定伸粘结性

拉伸粘结性

( 拉伸模量 (23 ) 断裂伸长率

浸水后定伸粘结性

热压—冷拉后的粘结性

拉伸-压缩后粘结性

浸水后断裂伸长率

质量损失率

体积收缩率

外观等

GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》

JC/T 550-2019 《聚塑料地板胶粘剂》

JC/T 907-2018 《混凝土界面处理剂》

JC/T 547-2017 《陶瓷砖胶粘剂》

JC/T 548-2016 (2017) 《壁纸胶粘剂》

JC/T 550-2019 《聚块状塑料地板胶粘剂》

GB/T 37126-2018 《结构装配用建筑密封胶试验方法》

JC/T 438-2019 《水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂》

GB/T 35154-2017 《陶瓷砖填缝剂试验方法》