## 管材管件-偏斜试验测试-建筑材料检测报告-百检网

产品名称	管材管件-偏斜试验测试-建筑材料检测报告- 百检网
公司名称	百检(上海)信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台,打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务,出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告,检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值,助力企业做好品质管控,降低贸易风险;同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向;检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向;测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向;鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向;研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

- 1 聚氯乙烯 (PVC) 管及接头 AS/NZS 1477:2017 3.3.2 20 下管材冲击特性
- 2 雨水及地表水用PVC管材及管件 AS/NZS 1254:2010+Amdt 1:2011+Amdt 2:2013+Amdt 3:2018 3.2.1 20 下管材冲击特性
- 3 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 AS/NZS 1260:2017 3.2.1 20 下管材冲击特性
- 4 冷热水用复合管-管材 AS 4176.2-2010 11 M-Pipes焊接强度

- 5 不超过500 kPa的复合管道系统技术要求 AS 4176.8-2010 5.2 一般特性
- 6 冷热水用复合管-管材 AS 4176.2-2010 6 一般特性
- 7 冷热水用复合管-管件 AS 4176.3-2010 6 一般特性
- 8 采用交联聚乙烯(PE-X)机械连接的压力配件-冷热水塑料管道安装系统-交联聚乙烯(PE-X)-配件 AS/NZS 2537.2-2011/Amd 1-2011 5 一般特性
- 9铜合金抗脱锌 AS 2345-2006 (R2016) 4 一般要求
- 10 雨水及地表水用PVC管材及管件 AS/NZS 1254:2010+Amdt 1:2011+Amdt 2:2013+Amdt 3:2018 2 一般要求
- 11 排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管 AS/NZS 1260:2017 2 一般要求
- 12 聚氯乙烯 (PVC) 管及接头 AS/NZS 1477:2017 2 一般要求
- 13 冷热水用聚丁烯(PB)管材 AS/NZS 2642.2:2008+Amdt 1:2018 9 一般要求
- 14 聚乙烯 (PE) 压力管 AS/NZS 4130:2018 9 一般要求
- 15 柔性水连接器 ASME A112.18.6- 2017/CSA B125.6-17 4 一般要求