

# 预制型塑胶跑道施工，预制型塑胶跑道材料

产品名称	预制型塑胶跑道施工，预制型塑胶跑道材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	230.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 预制型塑胶跑道施工要求

预制型塑胶跑道，是一种新时代的塑胶跑道类型。它含有摩擦面层、吸震底层和设置在吸震底层与地基之间的胶粘剂层，其特征是：吸震底层是一种实心的平实型结构的板材，可使吸震底层与基础之间粘合。因此预制型塑胶跑道不仅具有传统塑胶跑道应有的各项使用功能，而且还能阻止在跑道的吸震底层中封存着空气或挥发性组份等，从而能有效地防止跑道在使用过程中或高温下的所出现的起鼓、脱层。预制型塑胶跑道不但使用可靠，又能减少维修的麻烦，使用年限也因此而大幅度延长。湖北盛立体育科技有限公司

- 1、接缝：接缝平坦。修边人员随时检查厚度、平坦度
- 2、配料：严格执行公司技术部下发的工艺配方，配比准确无误
- 3、摊铺：摊铺前应检查好地基是否平坦，并做相应措施，按施工次第精心铺设，保证厚度。
- 4、修边：接边部位由指定技术人员修边。在接硬边时，应依据斜度调整，在接软硬边时，应对硬边拾掇

打磨，以保证粘接的健壮性。

## 5、底层表面处理

### 1) 水分的打扫

混凝土含水率应小于5%，否则应打扫水分后方可进行涂装。打扫水分的方法有以下几种：

通风：加强空气循环，加快空气活动，带走水分，促进混凝土中水分进一步蒸腾。

加热：水泥混凝土和其周围空气的温度，加快水泥混凝土中水迁移到表层的速率，使其活络蒸腾。宜选用强制空气加热和辐射加热。

### 2) 关于PH值大于8的返碱地上，用酸洗法处理：

酸洗法（适用于油污较多的地上）：用质量分数为10~15%的盐酸清洗水泥混凝土表面，待反应后，再用清水冲刷，并协作毛刷冲刷，此法可铲除泥浆层并得到较细的粗糙度。

3) 关于平坦度较差或地基表面过于光滑大面积场所选用机械方法：用喷砂或电磨机铲除表面超卓物，松动颗粒，损坏毛细孔，添加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、尘土。关于有较多凹陷、坑洞地上，运用塑胶与细胶粒配备成胶浆或腻子填平修补。

以上就是盛立体育为大家带来的预制型塑胶跑道详解的上篇，在下篇盛立体育还会继续为大家讲述预制型塑胶跑道的特点和优势，如果有需要的话记得关注盛立体育哦！

预制型塑胶跑道在设计过程中充分考虑了运动员的生物力学需要：立体网状的内部结构，使跑道具有优良的弹力、强度、韧性及减震效果，有效减少了运动员的肌肉疲劳和微损伤；成型产品由具有凹凸图案的上、下两层复合而成，上层为彩色复合橡胶，具有长久抵御紫外光及多变气候、气象条件影响的性能，凹凸图案面层设计，具有优良的防滑、抗尖钉、抗磨损、抗反光作用。下层为黑色复合弹性材料，底层设计为凹凸图案，在大限度地增加跑道材料与基面的锚固密实程度同时，利用密闭在孔洞中的空气在受到撞击的瞬间所产生的反弹力传导给运动员，从而有效地降低了运动时所受到的冲击。

预制型塑胶跑道无脱粒掉屑现象，具有一定的自洁性能，标线历久常新，只需日常的清扫，无需的维护。

预制型塑胶跑道材料中摒弃有毒有害物质，真正为运动参与者的身心健康着想；超长的期和可二次翻新设计延长了产品的使用寿命，也节约了地球资源；作为制造者的我们保证在使用年限到期后的回收和资源再利用。

优异的耐候性也是预制型塑胶跑道的一大特点。在常规气候条件下，具有良好的耐酸雨、耐碱、抗紫外线，抗霉菌性能，在潮湿条件下也能满足比赛所需的抗滑性能，即使在恶劣的气候条件下（如低温、高原气候、高紫外线地区等），同样具有优异运动性能表现。

预制型塑胶跑道拥有较高的性价比，能给体育场地的投入带来大化的回报，牢固结实构造为产品在大、中、小学田径场的高频率使用提供了保证。

并且预制型塑胶跑道还能打造多色彩效果，增添了运动场的美观，并带给运动参与者愉悦的身心体验。

预制型塑胶跑道地面系统的均一性，也保证了运动参与者们的竞技公平。

以上就是盛立体育为大家带来的预制型塑胶跑道详解，如果您需要了解更详细的预制型塑胶跑道信息，欢迎联系咨询盛立体育。