

2-3年L11蓝莓苗基地

产品名称	2-3年L11蓝莓苗基地
公司名称	泰安市共赢农业科技有限公司
价格	8.00/棵
规格参数	高度:20-60 成活率:95% 年限:1-3年
公司地址	山东省泰安肥城市边院镇
联系电话	0538-8943279 17661216123

产品详情

2-3年L11蓝莓苗基地共赢农业蓝莓苗育苗基地，主营公司主营南高丛蓝莓苗：莱宝，F6，h5，C1，L，L11，L25，茶花，法新，云雀，蓝莓苗早熟蓝莓苗，休伦，天后，奥尼尔，德雷伯，休伦，智利杜克蓝莓苗等配有组培室，58个育苗棚，实验田，看苗定苗。公司技术员现场指导种植，定期回访，技术服务。L蓝莓苗需冷量在：100小时左右。属于一款极早熟的蓝莓品种，该品种果实大，口感香甜，耐运输，适合南方露天或者冷棚种植，北方建议冷棚或者暖棚栽种，是一款不错的早熟品种之一。

愈伤组织形成之后，可适当喷雾，在叶片上水膜到1/3时开始喷雾 2-3年L11蓝莓苗基地 L25蓝莓苗需冷量在：100小时左右。属于一款极早熟的蓝莓品种。L25蓝莓的成熟期是比较早的，比奥尼尔早熟10-15天左右，一般低于5度就会出现寒冻害，可以把它放置在阳光下，以增加植株温度。视环境控制浇水量在春、夏季节应保持盆土湿润，但不可积水，秋冬季应在盆土完全干燥后再浇水。日常可用水清洗叶面，以保持植株美观，也使植株生长的更好。在冬季温度低于1度时不要浇水，以免产生冻害。浇水应选择在早晨或者晚上。适量施肥虎尾兰对肥料要求不高，种植时可在土壤中加入少量基肥，日常每一个月施肥一次即可，生长季节可多施一次。使用复合肥。树形呈直立状，结果后呈开张状发病规律：病原菌可在土壤、病残体内越冬。由地下根侵入，经过维管束扩散到植物各部分，并在维管束内增殖造成堵塞或中毒，引起植物萎蔫直至枯死。病原菌侵染根系后，造成整个养分和水分输导功能丧失。金叶女贞枯萎病初现期在5月下旬，发病高峰期在6~8月份，可以一直延续到1月份。高温高湿有利于病原菌的增殖和侵染，暴雨和灌溉有利于病原菌的扩散。方法：该病的应以防为主，防重于治。关键是在病害未出现症状前进行预防。