

加通叉车前轮实心轮胎一个 世华机电

产品名称	加通叉车前轮实心轮胎一个 世华机电
公司名称	广东世华机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄埔区黄埔东路1662号
联系电话	13229950733 13229950733

产品详情

广州世华机电有限公司位于历史文化名城广东省人杰地灵风景秀丽的羊城--广州，地理位置优越，交通便利，位于京港澳高速公路、京九铁路、109国道横贯之处，便利的交通为企业的发展、产品的物流，提供了得天独厚的条件。公司主要产品分类有：充气轮胎系列、实心轮胎、工程钢圈系列、工程轮胎内胎、工程轮胎垫带、特殊型号工程轮胎等，可用于装载机、叉车、拖车、翻斗车、工程三轮、土地耕作机械及田园管理机械等

广州世华机电有限公司本公司长期供应实心轮胎、聚氨脂轮胎，压配式实心轮胎，环保实心轮胎，防静电实心轮胎，发泡式实心轮胎，林德车实心轮胎，压胎机，双层胎。
10-165，12-165实心轮胎，用在侧滑式装载机上，为了加速发展，本公司诚征区域合作代理，条件是有一定经济实力，愿意从事轮胎销售事业，有一定业务能力，公司是一般人，有稳定的客户者，请联系我们。

世华机电-实心轮胎的特点

实心轮胎高弹性、散热强、耐磨性好，更好的稳定性能，(光面)接触地面的面积更大，抓地能力强。功能及特点:实心轮胎使用寿命长、变形率低、对叉车影响少、减低了叉车的维修费用、增加了驾驶员的舒适性。

现自主品牌轮胎为世华牌/GNSTO

，主要供给力至优、TCM、合力、杭叉等众多叉车的主配套轮胎。供应全系列。

广东世华机电有限公司-加通叉车前轮实心轮胎多少钱一个

轮胎标准气压不稳定

叉车轮胎内的标准气压是维持在一定区域内的，标准气压较弱或是太强都是会直接影响到轮胎的常规运作，因此假如轮胎标准气压不稳定得话非常容易导致轮胎的磨损。

地面行驶情况

地面的情况怎么也是危害叉车轮胎磨损水平的一个主要要素。在道路状况较弱的情形下安全驾驶叉车，加通叉车前轮实心轮胎多少钱一个，速率一定要慢，由于凸凹不平的地面会导致车子的很颠，造成叉车两边轮胎承受力不平衡，会产生不一样水平的磨损，假如慢速度行驶得话可以在一定水平上降低这类磨损。

天气炎热

高温将使橡胶制品的拉断抗压强度、延伸率及强度减少，使塑胶与帘线间的粘附抗压强度降低，与此同时也加快了塑胶的衰老。针对处于高温下的叉车轮胎，尤其是早已衰老的轮胎，当发生侧滑或滚过阻碍物时，非常容易使胎冠纹路撕破。一旦轮胎部分碰到突发性负载就极有可能发生轮胎爆胎。

(1)打气轮胎

优点：易安装、叉车驾驶人员应用时受很颠危害较小，价钱也非常高。缺陷：使用期限极大地比不上实心轮胎，假如碰到五金厂、弹簧厂等涉及到金属材料公司非常容易产生破胎状况。

(2)实心轮胎

优点：耐磨性能好、使用期限是一般打气轮胎的3-4倍、不容易产生破胎状况(除非是轮胎质量问题)。缺陷：轮胎偏硬非常容易产生很颠象，安装时不便、工艺流程多，假如安装不太好还会继续造成轮胎和车轮子中间跑偏，要留意实心轮胎价钱，实心轮胎规格型号和实心轮胎生产厂家。

广东世华机电有限公司-加通叉车前轮实心轮胎多少钱一个

广东世华机电有限公司-加通叉车前轮实心轮胎多少钱一个

实心轮胎的缺点是缓冲性能差，抗震能力弱，容易损坏车辆和装载的货物，容易损坏路面，动力损失大。实心轮胎的用途:适用于低速高负荷车辆，如装卸车、叉车、卡车拖车和特殊用途的动力车辆。另外，小型实心轮胎也广泛用于人力推车、支撑轮等。根据其用途，实心轮胎可分为无痕环保型、导电型、另配型、标准型、耐油型和高载荷型。

无痕环保胎：一般颜色为浅色，如白、灰、绿、黄等。地面颜色几乎接近特殊行业，使用时不会或更少留下轮胎痕迹，保持地面整洁。用于、电子、食品、汽车等要求清洁度较高的行业。B.导电轮胎:使用过程中可以释放静电，不会因静电而产生火花，避免火灾。一般用于、油料、化工等危险品行业，导电轮胎只有黑色。

石墨烯导电轮胎。另配轮胎：多用于欧系叉车，如林德、力、STILL、OM等，又称快装式实心轮胎。

标准实心轮胎：大部分车型都可以使用。耐油性实心轮胎：是指用于油污等物质污染较多路面的实心轮胎。

广东世华机电有限公司-加通叉车前轮实心轮胎多少钱一个

加通叉车前轮实心轮胎多少钱一个-世华机电(推荐商家)由广东世华机电有限公司提供。广东世华机电有限公司是一家从事“叉车实心轮胎、工程车实心轮胎、铲车实心轮胎”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“世华，加通，gans”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使世华机电在轮胎中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！