

上海成霖复合式电子防潮箱非标定制

产品名称	上海成霖复合式电子防潮箱非标定制
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黑色 厚度:1.0mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无 锡 成 霖 科 技 有 限 公 司

成霖科技有限公司是一家生产各类电子防潮箱、氮气柜等电子设备的高科技企业。企业座落于无锡国家高新技术产业开发区。公司生产的CHENGLIN牌湿度控制类产品已广泛用于各行业。

公司主要于：电子、研发机构、光伏产业、零部业等。上海成霖复合式电子防潮箱非标定制成霖复合式电子防潮箱

1

产品名称：98升超低湿电子防潮箱（推荐产品）

产品类别：低湿电子防潮箱(1%~10%RH)

产品编号：CLC98D

外形尺寸：W448*D400*H688

湿度范围1%~10%RH全自动 2

产品名称：160升超低湿电子防潮箱（推荐产品）

产品编号：CLC160D

外形尺寸：W448*D450*H1010mm

湿度范围1%~10%RH全自动 3

产品编号：CLC240D

外形尺寸：W598*D400*H1310mm

湿度范围：1%~10%RH全自动 4

产品编号：CLC320D

外形尺寸：W900*D450*H1010mm

湿度范围：1%~10%RH超全自动 5

产品类别：低湿电子防潮箱(1%~10%RH)

产品编号：CLC540D

外形尺寸：W598*D710*H1485mm

湿度范围：1%~10%RH全自动 6

产品名称：435升超低湿电子防潮箱

产品编号：CL35D

外形尺寸：W900*D600*H1010mm

湿度范围：1%~10%RH全自动 7

产品名称：718升超低湿电子防潮箱

产品编号：CLC718D

外形尺寸：W598*D710*H1910mm

湿度范围：1%~10%RH超低湿全自动

8、

产品名称：870升超低湿电子防潮箱

产品编号：CLC870D

外形尺寸：W900*D600*H1890mm

湿度范围：1%~10%RH全自动 9

产品名称：1436升六门超低湿电子防潮箱（推荐产品）

产品编号：CLC1436BD

外形尺寸：W1200*D710*H1910mm

湿度范围：1%~10%RH全自动

但光-芬顿试剂的缺点是处理费用较高。详细的反应机理如下：3.3电-芬顿法电-芬顿试剂就是在电解槽中通过电解反应生成 H_2O_2 或 Fe^{2+} ，从而形成芬顿试剂，并让废水流入电解槽，由于电化学反应，使反应机制得到改善，从而提高了试剂的处理效果。该法综合了电化学反应和芬顿氧化，充分利用了二者的氧化能力。它与光-芬顿法相比自动产生 H_2O_2 的机制较完善。导致有机物降解的因素较多，除OH的氧化作用外，还有阳极氧化、电吸附等。