

# 日本新宇宙臭气香气气味检测仪XP-329IIIR

产品名称	日本新宇宙臭气香气气味检测仪XP-329IIIR
公司名称	青岛千华环保科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-329IIIR 产地:日本
公司地址	青岛市李沧区大崂路1002号李沧商会大厦1507室
联系电话	0532-87972482 18663900915

## 产品详情

日本新宇宙臭气香气气味检测仪XP-329IIIR

日本新宇宙气味检测仪XP-329IIIR

这里的气味包含臭气和香气两种，

香气，读音，汉语词语，意思是指令人感到愉快舒适的气息的总称，它是通过人们的嗅觉器官感觉到的。在调香中香气包括香韵或香型的涵义。

臭气指难闻的气味，与“香气”相对。

指令人难以承受的气味，这个味道是因人而异的。

目前国内也有一种职业叫做嗅辨员，这个职位我也是次听说呢

“其实嗅辨师和普通人的嗅觉是一样的，他们只是经过了训练……”由于将样品稀释到非常低的浓度，且是短时间内嗅辨，因此不会对嗅辨员的身心造成危害。

据了解，全国嗅辨员有232人，我省有嗅辨员40多人，成都目前有10人

环境中这两种气体明显可见，有些单位也是需要检测其浓度范围，那就需要一款手持式气味检测仪，

日本新宇宙臭气香气气味检测仪XP-329IIIR

xp-329 r|异味检测仪|xp329iir (香气/臭气检测仪) 日本新宇宙cosmos

## 特长

- 气体的气味无论强弱，检测时能以数字即刻显示。
- 具备数字存贮功能，可将测定值取出输入电脑。
- “水平”和“臭气指数(相当值)”的显示能进行切换。

xp-329 r|异味检测仪|xp329iir (香气/臭气检测仪) 日本新宇宙cosmos

## 用途

- 环境异味检测
- 检查确认脱臭装置及空气清洁机的性能。
- 工厂排气臭味及下水、排水的臭气测定。

· 各种食品及香辣调味料的质量管理

规格

型号	XP-329IIIR
测定对象	各种香气、臭气异味
测定原理	高灵敏度氧化钨系热丝型烧结半导体式
表示方法	lcd数字显示(64 × 128点阵)水平/臭气指数相当值(测定值、使用模式、电池水平、数据存贮数、传感器输出水平条形、通信频道内容等)
测定范围	水平显示时：0 ~ 2000显示臭气指数时：0 ~ (40)[水平显示的2000相当值以内]
测定模式	监视/分批处理两种模式
臭气指数变换表	可输入大3个表(工厂出厂时：参照1表)



筒8小时过滤器用滤布20块、活性炭2袋

附件出售的选购件

活性炭过滤器架排液过滤器收集器配件料笔集用泵金试剂转接器、搬运测定带

连接器的输出电缆线、通信软件包(cd)各一套、单3型碱性干电池4个、特氟隆