

智慧灯杆led屏 led智慧灯杆屏 纽科明显示屏批发

产品名称	智慧灯杆led屏 led智慧灯杆屏 纽科明显示屏批发
公司名称	深圳市纽科明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道全至科技创新园科创大厦21F
联系电话	19854837868 19854837868

产品详情

LED灯杆屏400系列

安装方式：侧面支架安装、正面背挂装、背靠背支架安装双面显示、定制灯杆与屏融为一体

应用场景：公园灯杆、商业街灯杆、步行街灯杆、旅游景区灯杆、低速路边灯杆、市民广场灯杆、商业广场灯杆、旅游景区灯杆、智慧小区灯杆、智慧大学灯杆、商业墙体、门头门帘、门头灯箱.....

产品特点：可定制

全户外高亮高清，LED发光亮度《7200cdnit

整机汽车胶圈密封性设计，防尘防水等级IP68

系统：大规模远程操作，实现无线远程实时发布信息
。服务器可制控制终端。智能控温系统，防雾、防霜防凝水现象

系统拓展功能：智能监控（通过手机或电脑实时监控屏幕现场情况，支持双向语立和全双工及云存储）
。亮度自动调节（实现二次节能）。人脸识别、视频语音互动、GPS定位、同步播放画面零延误、WIFI
大数据收集、温湿度传感器、PM2.5检测、内置集成音柱、远程断电等功能.....

高雅时尚的设计：防晒防爆，智慧灯杆led屏价格，镀锌钢板，表面技术处理，户外使用达八年。

定制灯杆屏-LED灯杆屏

一、方案简介LED灯杆屏因其多点投放和同步显示的特征，受到许多传媒公司和机构的欢迎。主要安装于高速公路、街道两侧等的路灯杆上，由于灯杆屏具有同步接收、同步播放的特点，不管车行多远，始终有高清路灯屏播放内容的陪伴。灯杆屏不仅在道路指引、路况播报、信息发布、广告推广等方面具有得天独厚的优势，在高速公路上对缓解汽车驾驶员的疲劳也具有相当可观的作用。

二、方案原理每个定制led灯杆屏终端安装一个SIM卡，控制卡将通过手机流量连入到互联网，通过网络与熙讯云平台服务器对接，再由服务器将数据节目传送至各个显示屏，从而实现屏体信息发布功能。市民在经过时，可以通过观看led显示屏看到广告信息消防宣传信息及时通知信息，实时了解政务，信息一目了然。

三、定制灯杆屏设备组成安卓控制系统Y10(含3G/4G)全彩LED智能控制卡一张接收卡D10若干张（根据显示要求及显示屏规格确定数量）GPS接收天线多媒体发布系统

四、功能实现用户通过互联网访问云平台，显示屏也通过互联网接入云平台；远程控制LED灯杆屏，不受距离限制；跨平台操作（手机、平板、电脑等终端设备）；所有显示终端集中管理，编辑，发布，统计信息；多用户权限分配管理。

五、系统介绍 灯杆屏控制系统集成WiFi、有线、3G、4G、GPS于一体；自带多功能卡功能；支持多卡级联，刷新率可自适应带载宽度，亮度可调，显示效果好；具有高，安装简单，led智慧灯杆屏，配置方便，功能强大等优点。

六、节目设置及发送AIPS多媒体发布系统介绍WEB平台，简单易用；控制终端，操作系统不受限制；节目制作简单，led智慧灯杆屏，非线性编辑，广告行业专用；多级权限管理，满足各种管理需要；支持定时播放，更新；各种屏幕控制，可远程开关屏幕，调节亮度，音量等，反应迅速；支持断点续传，节省流量；插播实时消息；设备简单，集成3G/4G，无需外接3G路由器，；支持定宣传投放；采用弹性云服务器，当原有配置无法满足时，可随时升级服务器配置；电视频段无线远程实时直播；远程无线视频监控；集成物联网互联互通，打造统一平台智慧城市系统管理；纯B/S架构，完全透明的二次开发sdk，led智慧灯杆屏直销，大力缩短开发周期，降低开发难度；实时获取互联网上环境参数和天气信息，如：PM 2.5、PM10、大气压、照度、风向、空气质量、温度和湿度等。定制LED灯杆屏、LED灯杆屏，只生产定制灯杆屏、LED灯杆屏的厂家

LED显示屏与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色

1. 故障原因：

- 1) 扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;
- 2) 交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题

2. 故障排除方法：

- 1) 重插或更换排线;
- 2) 先确定哪块显示模组有故障然后更换维修

LED显示屏部分模组(3-6块)不显示

1. 故障原因：

- 1) 电源保护或损坏;
- 2) AC电源线接触不好

2. 故障排除方法：

- 1) 检测，确认电源供电正常;
- 2) 重新连接电源线LED显示屏整个箱体不显示 1. 故障原因：

- 1) 220V供电线未接好;
- 2) 网线传输有问题;
- 3) 接收卡损坏;
- 4) HUB板插错位

2. 故障排除方法：

- 1) 检查供电线;
- 2) 确认更换网线;
- 3) 更换接收卡;
- 4) 重新插HUB

LED显示屏整屏花点、图影扭曲

1. 故障原因：

- 1) 驱动加载程序不对;
- 2) 电脑和屏的网线太长或者质量不好;
- 3) 发送卡坏

2. 故障排除方法：

- 1) 重新操作加载接收卡文件;
- 2) 减短网线长度或者更换;
- 3) 更换发送卡

智慧灯杆led屏价格-led智慧灯杆屏-纽科明显示屏批发由深圳市纽科明科技有限公司提供。深圳市纽科明科技有限公司在显示设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，纽科明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：钟经理。

