

各大电商平台质检报告测试标准项目有哪些要求？

产品名称	各大电商平台质检报告测试标准项目有哪些要求？
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

产品详情

产品的质量不仅是商家对客户的承诺，也是各大电商平台对产品的基本要求。入驻各大电商平台必须取得产品合格的检测报告，不仅能够让客户相信店铺的产品质量，提高成单率，还能够降低劣质产品质量出现问题带来的风险。提供各大电商的检测报告：

纺织产品

均适用

GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范：甲醛，PH值，色牢度（耐水、耐酸汗液、碱汗液、干摩擦、唾液

（仅三岁以下儿童产品）），异味，可分解芳香胺

男女装/文胸/塑身服/童装/ 孕妇装/袜子

天猫/京东

成分含量、GB18401全套、标识标志、外观质量

运动服/户外服装

三岁以下婴幼儿服装类

天猫

成分含量、GB18401全套、标识标志、外观质量、耐唾液色牢度

京东

成分含量、GB18401全套、标识标志、外观质量、耐唾液色牢度、GB31701技术要求（耐湿摩擦色牢度、重金属、邻苯二甲酸酯、燃烧性能、附件抗拉强力、附件锐利和锐利边缘、绳带要求）

家居服/保暖内衣床上套件(床单被罩、床品套件类目商品不可为化纤（聚酯纤维）制品)

成分含量、GB18401全套、标识标志、外观质量、水洗尺寸变化率

成分含量、GB18401全套、标识标志、外观质量、水洗尺寸变化率、保温率（保暖内衣）

羽绒服装

成分含量、GB18401全套、标识标志、外观质量、含绒量、充绒量、种类鉴定

羽绒被芯

成分含量、标识标志、含绒量、充绒量、绒类鉴别、原料要求

成分含量、标识标志、含绒量、充绒量、绒类鉴别、原料要求、GB18401全项（仅胎套）、外观质量

羊毛被/纤维被/蚕丝被

成分含量、标识标志、原料要求

成分含量、标识标志、原料要求、GB18401全项（仅胎套）、外观质量

皮衣/皮草类服装

甲醛含量、可分解芳香胺染料、标识标志、外观检测、材质鉴定、干湿摩擦色牢度、皮革撕裂力

皮腰带

材质鉴定、标识标志、外观质量、摩擦色牢度、带体断裂力、带孔撕裂力、带扣咬合力、带齿咬合力、带扣耐腐蚀性、折裂性能、甲醛、可分解芳香胺

机织腰带

纤维成分及含量、GB18401全项、标识标志、外观质量

男女鞋/运动鞋

物理机械性能、标识标志、外观检测、材质鉴定（）

物理机械性能、标识标志、外观检测、材质鉴定（）、有害物质限量（见下）

1) 布鞋：pH、甲醛、偶氮、重金属含量（铅镉砷）

2) 成人胶鞋:pH、甲醛、偶氮、可萃取重金属（铅镉砷）

3) 田径运动鞋:pH、甲醛、偶氮

4) 成人皮鞋/休闲鞋/皮凉鞋/雪地靴/旅游鞋/轻型登山鞋/拖鞋：甲醛、偶氮

童鞋

物理机械性能、标识标志、外观检测、材质鉴定()、异味

物理机械性能、标识标志、外观检测、材质鉴定()、异味、GB 30585技术要求(尖点、利边、断针、小部件、附件拉力、有效跟高等；化学：皮革六价铬、偶氮、甲醛、重金属含量(砷、铅、镉)，富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯：婴幼儿鞋 6P;儿童鞋3P)

三岁以下婴幼儿布鞋

异味、标识标志、外观检测、甲醛、可分解芳香胺染料、耐摩擦色牢度

异味、标识标志、外观检测、耐摩擦色牢度、GB 30585技术要求(尖点、利边、断针、小部件、附件拉力、有效跟高等；化学：皮革六价铬、偶氮、甲醛、重金属含量(砷、铅、镉)，富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯：婴幼儿鞋 6P;儿童鞋3P)

针织衫

成分含量、GB18401全套、标识标志、水洗尺寸变化率

成分含量、GB18401全套、标识标志、水洗尺寸变化率、起毛起球

羊毛衫/羊绒衫

纤维成分及含量、GB18401全项、标识标志、外观质量、松弛尺寸变化率、起毛起球。

手套/领带/领结/帽子/手帕/丝巾/披肩/布面料/毛线

GB18401全套、标识标志

GB18401全套、标识标志、成分分析、外观质量

窗帘/窗纱

京东/天猫

纤维成分及含量、GB18401全项(耐汗渍色牢度除外)、标识标志、外观质量

毛巾/浴巾

纤维成分及含量、GB18401全项、吸水性、标识标志、外观质量

沙发垫套/椅垫套/桌布/罩件/缝纫针织用品

纤维成分及含量、GB18401全套、标识标志、外观质量

拉杆箱

物理机械性能、外观质量、标识标志、规格、

(类加材质鉴定, 偶氮, 甲醛)

背提包

物理机械性能、外观质量、标识标志、规格、(类加材质鉴定, 偶氮, 甲醛)

票夹

物理机械性能、外观质量、标识标志、材质鉴别、(类加材质鉴定, 偶氮, 甲醛)

床垫

安全要求、标识标志、外观质量、甲醛

木质家具

甲醛释放、标志及使用说明

金属家具

耐久性、稳定性、甲醛释放(木件), 重金属溶出(油漆)、甲醛含量(纺织件)、标志及使用说明

玻璃家具

性能尺寸安全要求、加工安全要求、外观安全要求、结构强度安全要求、理化性能安全要求(耐热冲击和干热)、有害物质限量(木件: 甲醛释放, 涂层: 四项重金属溶出)、木质部件与金属部件安全要求(外观)、标志及使用说明

卫浴家具

卫生安全要求(木件: 甲醛释放, 涂层: 四项重金属溶出, 外观安全)、安装及使用要求、悬挂式柜(架)极限强度、标志及使用说明

塑料家具

有害物质限量(邻苯6P、四项重金属溶出和多环芳烃16项)、标志及使用说明

软体家具、沙发

安全要求、安全检测、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度(仅纺织面料测试)、标志及使用说明

儿童家具

外形尺寸偏差、外观、理化性能、木材含水率、结构性能、有害物质限量(八大重金属溶出(涂层)、甲醛(纺织及皮革)、偶氮(纺织及皮革)、邻苯(塑料))、阻燃性能(香烟)、警示标识、标志、使用说明

家用双层床

安全要求(木质材料、金属材料、结构、上层床安分栏板、儿童用双层床间隙要求、床铺面要求、梯子、脚踏板及其附件的挠度和强度、脚踏板的尺寸、框架和紧固件的强度、稳定性、上层床和下层床的紧

固件) 用户指南、标志

婴儿摇篮

材料要求(甲醛释放(木质)、八大重金属溶出(可触及材料)、纺织面料(GB 18401))、结构要求、标识、使用说明

儿童高椅

材料要求(木材要求及纺织品耐汗渍色牢度)、结构要求、标识、使用说明

游戏围栏及类似用途童床

材料要求(八大重金属溶出(可触及材料)、纺织面料(GB 18401)、燃烧性能(GB 6675-3)、甲醛释放(木质))、结构要求、标识、使用说明

毛绒、布制玩具/竹木玩具/充气玩具

机械和物理性能、燃烧性能、电气性能、卫生要求、特定元素迁移、电性能安全、使用说明、警示标识

电玩具、塑胶玩具、金属玩具、弹射玩具、娃娃玩具

《强制性产品流程证书(CCC流程)》

电鸣乐器

甲醛释放量

食品接触类产品(餐具, 食品包装, 饮具, 炊具等)

卫生指标、外观质量、标识标志

帐篷

GB / T 27735

外观质量、物理性能测试、标识

挂墙粘钩

ATC内部方法

承重测试

折叠躺椅 GB 28478

安全要求和力学性能要求、标识

机械表 QB/T 1249

使用可靠性、走时质量、时分针协调差、外观和附件抗外力性能、标识标志

薄型雨衣 SB/T 10284

物理性能、外观质量和标识

晴雨伞 GB/T 23147

外观质量、物理机械性能、规格尺寸、防雨性能、染色牢度、耐腐蚀、标识标志

鱼钩 QB/T 2927.1

规格尺寸、外观、表面耐腐蚀性能、强度和标志

羽毛球/网球网 GB/T 19851.14

尺寸、外观结构、球网颜色、使用性能和标志

成人用品按摩器（带电）企业标准

外观、尺寸、开关、物理性能、标志和包装

木梳

QB/T 4075

外观、甲醛释放、4种重金溶出和标志

镜子 JC/T 871

24小时中性盐雾测试、标识标志

手动剃须刀 QB/T4107

外观质量、5种金属溶出（塑胶件）、刀片耐腐蚀（盐雾6小时），物理机械性能（抗压，拉力，装配抗拉力耐温性能和自由落体）和标志

指甲钳 QB/T 1815

锋利度、电镀层耐腐蚀（6小时盐雾）、装配、外观质量和标识

沐浴球/浴刷 ATC 实验方法

外观质量、甲醛含量和标志

洗漱包 QB/T 1333

参照背提包测试项目

钢丝发夹 QB/T 1814

尺寸要求、使用要求、盐雾试验（涂漆6h,电镀4h）、漆膜牢固度、外观和标识

牙刷 GB 19342

卫生要求、8大重金属、规格、毛束强度分类、物理性能、外观质量和标志

牙签 LY/T 1159

尺寸偏差、外观质量、含水率、感观质量和标志

指甲修理套装 Q/YJYL01

外观、物理机械性能（指甲钳、眉毛夹、死皮推、修剪刀、指甲清洁棒、修甲挫和挖耳）

警帽

GA 322-2001

GB18401+外观质量及标识标志

陶瓷褒 QB/T 2580

渗漏、铅镉溶出、热稳定性

投影银幕 GB/T 13982

耐用性、伸缩、幕面平整性、环孔、反射银幕框颜色、外观、甲醛含量和产品标志

汽车用品

GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求

其他带电产品

中国ROHS（没有规定测试项目适应）

其它非带电的产品

GB6675八大重金属溶出，（也可以推荐做中国ROHS）

玩具类

（CCC清单产品除外）

GB6675

音视频类

GB8898

信息技术类

GB4943

家用电器

GB4706

灯类

GB7000