

金明泽公司 档案恒湿净化消毒一体机

产品名称	金明泽公司 档案恒湿净化消毒一体机
公司名称	北京金明泽办公家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济技术开发区容京道A1座1208室
联系电话	13552365888 13552365888

产品详情

净化消毒加湿除湿一体机安全保障

标配传感的声光漏水报警控制，档案恒湿净化消毒一体机系统，溢水报警与管路漏水、地面有水报警功能。

双电磁阀设计，常开常闭阀配套使用，档案恒湿净化消毒一体机，运行更安全。

双层水箱设计，确保无漏水隐患。

机组全钢板设计，使用寿命高达15年。

自动缺水保护功能，水泵的运行受水箱水位传感器控制。

上水水管，控制接口为*太空接口。

外置电源保护系统，控制系统报警不排除，直接断电闭阀保护。

加湿材料具有难燃、自熄特性，防火等级为B1级。

吸水率大于250%，饱和效率大于90%，使用寿命达到8年以上。

恒湿净化消毒一体机安全隐患防范措施

1、监测配电室温、湿度、粉尘情况

引自《DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》和《GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备》

--高压配电室的温湿度标准：高压配电设备使用条件要求，环境温度为-5 ~ +40C；相对湿度为 90%。

--低压配电室的温湿度标准：周围空气温度上限为+40，24h 内其平均值不超过+35，周围空气温度下限为-5。

在高温度为+40 时，其相对湿度不得超过50%，在较低温度时，允许有较大的相对湿度，在 24h 内测得的相对湿度的平均值不超过 95%。

(相对湿度，指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。水汽压是间接表示大气中水汽含量的一个量。大气中水汽含量多时，档案恒湿净化消毒一体机报价，水汽压就大；反之，水汽压就小。)

恒温恒湿净化一体机是什么

恒温恒湿净化一体机是什么，恒温恒湿净化一体机是一种较为冷门，档案恒湿净化消毒一体机哪家好，只用在对环境温度湿度、空气质量要求比较高的特定场所，因此知道它的人并不多。

下面我们给大家科普一下，什么是恒温恒湿净化一体机。恒温恒湿净化一体机是集合了除湿、加湿、空气净化（PM2.5、PM10、甲醛、TVOC）、纳米光氢离子空气消毒等功能于一体，适用于图书室、档案馆、实验室、博物馆、仓库等对环境要求较高的场所，恒温恒湿净化一体机可根据环境变化自动调节控制环境内的温度、湿度、空气质量，使各项环境参数快速达到所需标准。

恒温恒湿净化一体机功能：

- 1、通过机器加湿或者除湿，使得环境湿度保持在一个恒定范围。
- 2、通过机器升温降温，从而保持环境温度在一个恒定范围。
- 3、净化环境空气，主要是净化甲醛、苯、氮氧化物等多种有害气体。

主要应用场景：图书室、档案馆、博物馆、仓库、实验室等对环境温度、湿度、空气质量要求比较高的特定场所。

金明泽公司-

档案恒湿净化消毒一体机由北京金明泽智能家居有限公司提供。北京金明泽智能家居有限公司是北京大兴区,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京金明泽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京金明泽更加美好的未来。

