黄山安全帽冲击性能检测 安全带预防性试验

产品名称	黄山安全帽冲击性能检测 安全带预防性试验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	安全帽冲击性:安全带预防性试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

使用注意事项:

- (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得*出防护罩或防护环。
- (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。

保管注意事项:

- (1)用具应存放在于燥、通风场所:
- (2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放;
- (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放;
- (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。

检修用具的检查与使用

1、什么叫检修用具?它包括哪几种?

检修用具是指检修时应配置的保护人身和防止误入带电间隔以及防止误操作的用具。

检修用具除基本绝缘用具和辅助绝缘用外,还有临时接地线、标示牌、带、脚扣、临时遮栏等。