

千华环保空气氟化物重金属采样器QH-6220

产品名称	千华环保空气氟化物重金属采样器QH-6220
公司名称	青岛千华环保科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:千华 型号:QH-6220 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区大崂路1002号李沧商会大厦1507室
联系电话	0532-87972482 18663900915

产品详情

千华环保空气氟化物重金属采样器QH-6220

千华环保空气氟化物采样器 重金属采样器SVOCs采样气溶胶采样器QH-6220款

青岛千华环保成立于2019年，是集研发，生产，销售于一体的环境监测制造厂家，主营产品有红外测油仪，水质采样器，多参数水质检测仪，大气颗粒物采样器，烟尘烟气测试仪，油烟检测仪，粉尘检测仪等并代理了日本理研，日本新宇宙，德国德尔格，美国华瑞等进口品牌的气体检测仪。

千华环保空气氟化物重金属采样器QH-6220产品简介：本设备应用石墨炉原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法采集空气中的重金属。产品性能稳定、操作方便、可一机多用，兼顾环境空气中重金属、氟化物、TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物采样，可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于环境空气中颗粒物、气溶胶的监测和研究，尤其适合重金属、氟化物、SVOCs的采集。

二、采用标准：

HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》

JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》

HJ539-2015 《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

HJ657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

三、技术特点：

符合HJ955-2018新国标，采样流量（16.7-110L/min）

高负压采样泵，50L/min流量下，可以克服22kPa以上的阻力，可用于重金属采样、也可用于颗粒物采样

采样过程中掉电数据保护，来电后可自动恢复采样

支持扩展USB数据导出和蓝牙打印功能四、技术参数：

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
采样流量	(16.7 ~ 110) L/min	0.1L/min	优于 ± 2.5%
流量稳定性	/		优于 ± 2.0%
流量重复性			
计前压力	(-30 ~ 35) kPa	0.1kPa	优于 ± 2.5%
环境大气压	(60 ~ 120) kPa	优于 ± 0.5kPa	
采样时间	1min~99h59min	1s	优于 ± 0.1%
计前温度	(- 30 ~ 80)	0.1	优于 ± 0.5%
环境温度	(-20 ~ 75)	优于 ± 1	
滤膜直径	90mm (有效直径80mm)		
噪声	< 68dB(A)		
电源	AC220V ± 10% 50Hz		
功耗	< 150W		
整机尺寸(W × D × H)	280mm × 270mm × 265mm		
整机重量	约5.8kg		

五、配置：

标准配置：主机、仪器铝箱，氟化物切割器，电源线，三脚支架，滤膜，滤膜盒，合格证，说明书；

可选配置：TSP/PM10/PM2.5切割器；蓝牙打印机，USB导出功能，防雨罩等

青岛千华环保科技有限公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！