

万圣节圣诞节灯带申请做UL588测试

产品名称	万圣节圣诞节灯带申请做UL588测试
公司名称	深圳市信通检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区A2栋厂房401
联系电话	17318023119

产品详情

万圣节圣诞节季节性装饰灯热销南瓜灯星星灯骷髅灯UL认证UL588测试报告办理

万圣节圣诞节季节性装饰灯UL认证UL588测试报告办理

圣诞装饰灯作为热销产品，出于库存考虑，美国80%进口灯饰的采购在8-10月完成，而中国产品占这些进口灯饰的85%左右，并且几乎所有LED灯都来自中国。所以了解圣诞灯的防火和电气安全就显得尤为关键，现在一起看看圣诞装饰灯美国亚马逊站认证有什么要求吧！

由于亚马逊后台对产品的检查是Amazon 机器人抓取的！一旦被抽查到，而卖家提供不了灯串UL588认证！如果在48小时之内提供不了UL588认证，所在销售的灯串将被全部下架！

亚马逊卖家收到邮件如下：

Amazon's listing policies require all seasonal, holiday, and other decorative bbbbbb lights to be certified to the UL588 standard.

Amazon defines decorative bbbbbb lights as lighting products and accessories that are portable, plug-connected, and for temporary-use and that have a maximum 120-volt bbbbbb voltage rating.

In order to sell these products on Amazon, you must apply and bbbbbb the following:

1. Documentation evidencing that all decorative bbbbbb lights and related products you are applying to sell are certified under UL588
2. Product image of the plug displaying holes in the prongs, image of UL Hologram attached to the bbbbbb lights and image of white label attached to the bbbbbb lights displaying UL number.

By applying to sell these products, you certify that all materials you bbbbbb in conjunction with your application are true, authentic, and accurate. Note that Amazon may remove your selling privileges for failing to meet these requirements.&

nbsp;

UL588标准对产品定义：

季节性和装饰性照明用品以及配件都是便携式插头连接的临时性商品，*大额定输入电压为 120 伏。

注意！UL588所涉及的范围不包括水管等和小夜灯；

所谓季节性产品为带彩色并使人们联想到某一节日主题的产品，或者被雪覆盖的物品，穿节日盛装的人物，以及其他任何与节日或者某一特定季节有关的装饰物。

UL588覆盖的范围：串联灯串、并联灯串、装饰灯、灯串带套花、雪屋、框架灯、铁架灯、烛台灯、闪烁控制器，猪尾巴。

小灯串结构：灯串一定要在10灯以上 灯泡额定电压计算方式 $12\text{Volt}=120\text{Volt}/10\text{灯}$

亚马逊对灯串类必须符合UL588认证的原文要求：

Seasonal and decorative lighting products that lack one or more of the following characteristics in conformance with requirements in sections and SB15 of UL 588 (incorporated by reference, see

1. Minimum wire size requirements in section 6 of UL 588;
- 2.Sufficient strain relief requirements in sectionsand 15 of UL 588;
3. Overcurrent protection requirements in section 7 of UL 588.

即：1.*小导线尺寸 2.拉力测试要求 3.过电流保护 这三项测试。

- 1、 UL 588 section 6的*小线径尺寸要求
- 2、 UL 588 SB15 sections的拉力测试要求
- 3、 UL 588 section 7的过流保护要求

UL588认证需要测试哪些项目？

根据不同的灯串，测试项目也有不同的区别。

1.带有聚合物外壳的灯串

- (1) 外壳模具应力消除测试
- (2) 跌落测试
- (3) 冲击测试

(4) 冷冲击试验

(5) 耐压测试

(6) 粘合力测试

2.使用过电流保护设备的灯串

(1) 校准测试

(2) 故障电流测试

(3) 保险丝座温度测试

(4) 保险丝座压碎测试

(5) 保险丝座覆盖测试

3.使用有线连接的设备或电源插座的产品

(1) 应变消除测试

(2) 导体连接可靠性测试

(3) 刀片安全性测试

(4) 输入触点的安全性测试

(5) 绝缘测试的安全性

(6) 辅助功能测试

4.装饰品灯串

(1) 漏电流测试

(2) 200mA下的温度测试(电子操作)

(3) 外壳模具应力消除测试

(4) 应力消除测试

(5) 跌落测试

(6) 大电流异常测试

(7) 大电流浪涌测试

(8) 异常运行测试

美国站要求：

美国政策要求通过亚马逊网站销售的季节性和装饰性照明用品必须符合特定认证标准

公司名称；

卖家/供应商编号；

电子邮件地址；

电话号码；

您申请销售的 ASIN 列表；

商品图片和手册（如适用）（图片应包含所有相关安全信息、合规性标记和商品信息）；

由 ILAC ISO 17025 认证的实验室出具的检测报告，确认每件商品均已经过检测，符合下列要求：

商品

法规/标准要求

季节性和装饰性照明用品

UL 588

UL588报告流程：

1.填写申请表

2.提供产品的资料

3.寄样品

4.测试OK

5.出报告