

涂料油漆胶粘剂1250目超白硅微粉厂家现货供应 鞋底电缆橡胶填充高纯硅微粉含量99品质保证

产品名称	涂料油漆胶粘剂1250目超白硅微粉厂家现货供应 鞋底电缆橡胶填充高纯硅微粉含量99品质保证
公司名称	石家庄市竹中科技有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	白度: 95 二氧化硅:99% 熔点:1650
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路521号
联系电话	13020843818

产品详情

涂料油漆胶粘剂1250目超白硅微粉厂家现货供应 鞋底电缆橡胶填充高纯硅微粉含量99品质保证

硅微粉,涂料硅微粉厂家,电缆橡胶硅微粉价格,超白硅微粉用途,鞋底硅微粉批发

河北省文盛新材超细硅微粉生产厂家，采用大型磨机高品质原料生产高品质超细超白无铅无铁硅微粉、石英粉，多种规格型号，欢迎生产厂家大量采购，免费为客户提供样品测试。

硅微粉原料石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO₂(二氧化硅)，硅微粉的颜色为白色，密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1650。

一、硅微粉用途：橡胶、塑料、涂料、陶瓷、玻璃、油漆、树脂、胶粘剂、硅胶、云石胶、胶凝材料、耐火材料、冶金熔剂、建材、板材、人造大理石、研磨材料、铸造、电子材料、航空、航天、水泥及制品、建筑混凝土，道路标线漆、化工等。石英有很强的抗酸碱性，用来制耐酸混凝土及耐酸砂浆，还可做防腐涂料、防火、防水涂料等。

二、硅微粉规格：150目，200目，325目，400目，600目，1500目，2000目，2500目，3000目，5000目。另外也可按客户要求加工异型规格，要求粒度分布的一般也可加工。

三、硅微粉的细度：硅灰中细度小于1微米的占80%以上，平均粒径在0.1~0.3微米，比表面积为:20~28m²/g。其细度和比表面积约为水泥的80~100倍，粉煤灰的50~70倍。

四、硅微粉物化性质：

1.中文名：硅微粉 2.外文名：Quartz powder

3.别名：石英粉

4.外观：白色无定形微细粉末。

5.规格：325目-5000目

6.白度：95

7.折光率：1.47

8.莫氏硬度：7

9.成分：二氧化硅 > 99%

10.pH值：5-8

11.性能：坚硬、耐磨、化学性能稳定

12.密度：2.65g/cm³

13.熔点：1650 14.Fe₂O₃:0.002%max

15.包装：25KG/袋、50KG/袋

16.分子式：SiO₂ 17.分子量：60.08（按1979年国际原子量表）

18.CAS号：7631-86-9

19.EINECS号：231-545-4 20.H.S.编码：25061000

硅微粉型号：普通硅微粉，精制硅微粉，高纯硅微粉，骆驼粉、熔融硅微粉及球形硅微粉等。