电气防爆改造 日照奔泰 内蒙古电气防爆改造

产品名称	电气防爆改造 日照奔泰 内蒙古电气防爆改造
公司名称	日照奔泰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照高新区电子信息产业园B11号3楼304 室
联系电话	18063385776 18063385776

产品详情

性环境电缆和导线的选择

性环境电缆和导线的选择应符合下列规定:

- (1)在性环境内,电气防爆改造厂家,低压电力、照明线路采用的绝缘导线和电缆的额定电压应高于或等于工作电压,且U0/U不应低于工作电压。中性线的额定电压应与相线电压相等,电气防爆改造方案,并应在同一护套或保护管内敷设。
- (2) 在危险区内, 电气防爆改造费用, 除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内, 无护套的电线不应作为供配电线路。
- (3)在1区内应采用铜芯电缆;除本质安全电路外,在2区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,其截而不得小丁16平方毫米,且与电气设备的连接应采用铜-铝过渡接头。 敷设在性粉尘环境20区、21区以及在22区内有剧烈振动区域的回路,均应采用铜芯绝缘导线或电缆。

防爆电机的选择主要根据机械设备的技术要求

防爆电机的选择主要根据机械设备的技术要求,如负载的性质、生产工艺、电源、功率、

转速、使用环境、安装维护等。二是经济性,考虑到防爆电机的价格和建设成本以及运营成本,选择高的防爆电机厂家。电机外壳防护等级的选择直接关系到人身安全和设备的可靠运行。在日常操作过程中,应根据发动机的使用情况,防止人体接触发动机内部的危险部位。并应防止固体异物进入外壳。进入外壳会对发动机产生破坏性影响。

普通电机可以改防爆电机吗?其实很多用户都有这个想法,内蒙古电气防爆改造,对于这个问题的基本上有买两个观点,有些用户说不能改,不满足使用要求也没有生产制作权限,部分用户则认为,可以改要经过防爆处理,再取得相关的防爆合格证就可以使用了。防爆电机使用的制造钢材都是镇静钢,常用电机的制材一般,进行电机改造时多可以改变电机内部的构造,例如将电路内部进行相应的静电处理,基本无法实现电机制材的改变;

电气防爆改造费用-日照奔泰(在线咨询)-内蒙古电气防爆改造由日照奔泰电气科技有限公司提供。电气防爆改造费用-日照奔泰(在线咨询)-内蒙古电气防爆改造是日照奔泰电气科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:徐善雨。