

# 弧焊设备-内部导体及其连接试验-交通试验报告

产品名称	弧焊设备-内部导体及其连接试验-交通试验报告
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 射频共模

2 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 射频电磁场，幅度调制

3 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 快速瞬变

4 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 浪涌

5 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 电压暂降

6 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 电压波动与闪烁

7 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 电源端子骚扰电压

8 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 电磁辐射骚扰

9 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 谐波电流

10 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 IEC 60974-10:2014 EN 60974-10:2014+A1:2015 GB/T 15579.10-2008 静电放电

11 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 15579.10-2008,IEC 60974-10:2014+A1:2015,EN 60974-10:2014+A1:2015 7.4 射频场感应的传导骚扰抗扰度

12 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 15579.10-2008,IEC 60974-10:2014+A1:2015,EN 60974-10:2014+A1:2015 7.4 射频电磁场辐射抗扰度

13 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 15579.10-2008,IEC 60974-10:2014+A1:2015,EN 60974-10:2014+A1:2015 7.4 浪涌(冲击)抗扰度

14 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 15579.10-2008,IEC 60974-10:2014+A1:2015,EN 60974-10:2014+A1:2015 6.3.4 电压变化、电压波动和闪烁

15 弧焊设备 第10部分：电磁兼容性(EMC)要求 GB/T 15579.10-2008,IEC 60974-10:2014+A1:2015,EN 60974-10:2014+A1:2015 7.4 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

