我厂专业生产矿用阻燃通信电缆MHYAV、MHYA32、MHYBV

产品名称	我厂专业生产矿用阻燃通信电缆MHYAV、MHY A32、MHYBV
公司名称	 天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌市话电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻燃软电缆RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)

适用范围 该电缆广泛应用于邮电、铁路、化工等行业的输配电系统,特别适用于机房配电系统的内部连接线,也可作为移动电缆使用。适用于穿管或电缆槽、架、沟内敷设。 技术特点 1. 电缆额定工作电压1000v.; 2. 导体结构采用多层复绞形式,电缆弯曲性能高; 3.

绝缘护套材料经改性后,具有高阻燃性,氧指数超过32;4.

电缆的长期工作温度可达105 ,从而可使电缆载流量比普通电缆提高1.3倍;5.

电缆符合IEC332-3《电缆成束燃烧试验》标准规定的 A 级水平。 标称截面

自承式钢索电缆作为行车电动葫芦控制、接触器、手柄按钮连接和控制电缆,适用于各种电气安装。(不适合电梯升降使用)

产品特性:

高强度抗拉性与超强机械负载承受能力。

缆芯之间加有黄麻绳抗拉承载,芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲,在超高长度情况下还有两根承载钢丝绳可供选择(破断拉力可达10.4KN),高度可达150米),由于采用了改性的PVC护套,柔性耐弯折,有较长的使用寿命,

电缆结构:

导体:多股精绞无氧铜丝

绝缘:混合PVC绝缘

颜色:多种颜色区分

我厂生产矿用阻燃通信电缆MHYAV、MHYA32、MHYBV MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32、MHYSV、MHYS32、MSYV. MSYV – 75 – 5等多种型号的产品均获得了安全标志证书。全塑电力电缆,控制电缆获国家颁发的生产许可证,市话电缆获信息产业部电信设备进网许可证。多年来企业以"质量,用户至上,优质服务,信守合同"为宗旨,产品三十多个省市和地区,深受顾客好评。

内衬层:无纺布包裹缓冲

钢丝:一根或两根无扭力自承钢丝,承载运行中产生的张力

护套:混合PVC护套,黑色