

X-Rite爱色丽纺织行业分光测色仪Ci64

产品名称	X-Rite爱色丽纺织行业分光测色仪Ci64
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

X-Rite爱色丽纺织行业分光测色仪Ci64 Ci62支持NetProfiler软件，可实现追踪和追溯，确保多个设备和地点之间的一致测量，使用户能在供应链的任意位置监测和优化仪器。非常适合实验室、现场和工厂的高端质量控制解决方案,可切换孔径，适合测量广泛的样本,UV型号可评估荧光增白剂 产品规格：

锂离子电 池
1000 次测 量
@ 10 秒间 隔
白色 和零 点
[/X , e cmc, lab, E00 , 反 射率, E94 , X

YZ, L ^a *b*, Yx y, L [*] C [*] h °, L [*] u *v*, 差异 评语
Lab, L [*] a [*] b [*] , 反射 率, L [*] C [*] h °, 孟塞 尔坐 标, XYZ, Yxy, L [*] u [*] v [*]
21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
5%到 85% , 非 凝露
A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
14m m
CSV

	背光 彩色 图形 LCD
	0.40 E*a b (平均 值)
	约50 万次 测量
	英语、 德语、 法语、 西班牙语、 意大利语、 葡萄牙语、 中文(简体)、 中文(繁体)、 韩语和日语
	充气 钨丝 灯
	2 秒
	d/8 °
	8mm

	2 秒
	2 ° & 10 °
	50 ° 到 10 4 ° F (10 ° 到 40 ° C)
	51c m, 20cm, 41cm
	是
	0 到 200%
	0.01%
	1
	4000
	目标 窗口
	'7kg

0.10 E*a b (白色陶瓷上)
XDS4
蓝光增强硅光电二极管
10nm
400nm-700nm
[/X], Y1925, WI Taube, WI 173, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, Y198, WI Hunt

er, 灰尺, WI Be rger, 光泽 度, Y173, WI Stens by, Y198, WI H unter, Y11 925, WI Taube , Y173, WI St ensby, WI 98, 平 均值, 555 色光 分类
1000
'-4 ° 到 12 2 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
嵌入式
100-2 40VA C 50/ 60Hz, 12VD C @

2.5A
12 个月
1.06 kg

Ci60是一款便携式的入门级积分球式分光光度仪，专为测量和识别整个生产过程中的色彩质量而设计。配有合格/不合格指示灯，非常适合在现场或工厂进行质量控制。东莞森铭设备有限公司代理、经销、维修：便携式色差仪、分光测色计、印刷密度仪、光泽度计、手持式光谱仪、条码扫描仪，标准光源箱，代理经销的进口品牌包括：美国爱色丽（X-Rite）、日本柯尼卡美能达（konicaminolta）、德国毕克（BYK）、德国特强（TECHKON）、德国布鲁克（Bruker）、美国霍尼韦尔（honeywell）、英国（RHOP OINT）等等。