

# 佛山市纸箱粘合强度测试纸箱检测报告办理2022

产品名称	佛山市纸箱粘合强度测试纸箱检测报告办理2022
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	100.00/件
规格参数	纸箱检测报告:粘合强度测试 粘合强度测试:13928673434 佛山纸箱检测:佛山纸箱检测 纸箱检测报
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

## 产品详情

纸箱的检测项目领域有：边压强度测试、耐破强度测试、戳穿强度测试、粘合强度测试、厚度测试、抗压强度测试、含水率、摇盖耐折测试等，检测服务覆盖全国各地：广东省、江西省、福建省、浙江省、江苏省、湖南省、广西省、湖北省、河南省、陕西省、山西省、山东省、辽宁省、等

纸箱以其特点和环保优势被广泛应用于商品的外包装，在商品的运输、保存和销售中起到了重要的保护作用。在使用过程中，就要求纸箱达到一定的牢固度和耐用度。

### 一、纸箱的检测项目

1、边压强度测试:直接影响瓦楞纸箱的支撑强度 – 瓦楞纸箱承受重力主要是靠楞，边压即是考核楞强度的佳途径

2、耐破强度测试:影响瓦楞纸箱的侧支撑强度 – 瓦楞纸箱防护产品，耐破即是考核纸板单位面积所能承受均匀及增大的大压力值。该测试是考察纸箱在实际运输环境中承受静态的局部挤压的能力

3、戳穿强度测试:纸板耐外部突然冲击所能承受的能量

4、粘合强度测试：粘合强度不足容易造成分层，大大降低纸箱抗压强度

5、厚度测试:如果纸板在加工过程中，瓦楞高度损失过大，例如经过模切，即压痕，开槽或者印刷，就会大大降低。纸箱的抗压强度，因此保持瓦楞纸板的厚度应成为生产过程着重把握的一环

6、抗压强度测试:考核纸箱可承受大压力值、纸箱包装设计的产品保护强度、检验纸箱是否可承受堆码重量；

7、含水率：是指瓦楞原纸或纸板中的水分含量大小，用百分比表示，含水率对纸箱箱体强度有很大的影响，是纸箱3个重缺陷检验项目之一。如果水分含量过低，纸质就过脆，压楞时就容易破裂，且耐折度也

差。如果瓦楞纸水分含量过大时，单面机加工出来的瓦楞纸板，就容易出现卷曲，裱合时就容易出现起泡和脱胶现象。

8、摇盖耐折测试：是纸箱检测中一个很重要的指标，它可以很好的显示纸箱的质量