抗浮消防水箱材质青岛

产品名称	抗浮消防水箱材质青岛
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

抗浮消防水箱材质青岛 我司供应各种型号的箱泵一体化消防增压稳压设备 , , 没有任何中间环节。公司本着诚信、、务实的精神 , 以高品质的产品 , 合理的价格、完善的售后服务 , 质量精益求精 , 产品深受广大客户欢迎。 抗浮消防水箱材质青岛 地埋式消防水箱适用范围: 1、生活供水。

- 2、工业用水,特别要求恒压的生产用水。3、高层建筑、生活小区、军事设施的消防用水。
- 4、旧有给水系统(气压、水塔、高位水箱)的改造。 抗浮消防水箱 一组水泵组的吸水管路应有两条,一用一备。当其中一条损坏或检修时另一条吸水管应能通过全部设计水量;每条吸水管路均应放置在集水坑内,集水坑在钢筋混凝土基础制作时预留,深度不小于500mm,长和宽根据水泵。