

纸箱耐破强度检测分层定量测试佛山纸箱检测

产品名称	纸箱耐破强度检测分层定量测试佛山纸箱检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	100.00/件
规格参数	分层定量测试:纸箱耐破强度检测 佛山纸箱检测:13928673434 纸箱水分检测:纸箱耐破强度检测 分层定
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

华谨纸制品检测-叶工-分层定量测试 耐破强度检测 平压强度测试 水分测试

分层定量测试方法：

将经过恒温恒湿处理过的样品切成规定尺寸的试样，浸泡在蒸馏水或者离子水中，直到各层能彼此分开纤维不被撕裂为止，将黏在各层表面未被纸层吸收的胶粘剂去除，然后将试样放在（105±2） 条件才干燥至恒重，将干燥后的试样放在恒温恒湿下进行处理直至平衡，并分别测定各层的定量。

分层定量测试范围：

强韧纸板、瓦楞纸板、瓦楞纸箱等

参考标准：

ISO3039

序号 测试项目 参照标准

1 样品预处理 GB/T10739-2002 ; SN/T0262-1993,

2 耐破强度 GB/T6545-1998 ; ISO2759:2014,

TAPPIT810OM-2011 ;

3 边压强度 GB/T6546-1998 ; ISO3037:2013 ;

TAPPIT811OM-2011,

4 粘合强度 GB/T6548-2011,GB/T6544-2008 ;

5 厚度 GB/T6547-1998 ; ISO3034 : 2011,

6 戳穿强度 GB/T2679.7-2005

7 空箱抗压 GB/T4857.4

8 弯曲挺度 TAPPIT820-2000 ; ISO5628-2012,

9 水分 GB/T462-2008

10 平压强度 GB/T6980-1995 ; ISO3035:2011

11 防潮性能 GJB1109A-2000

12 分层定量 ISO3039

13 瓦楞纸板全部项目 GB/T6544-2008

14 瓦楞纸箱全部项 GB/T6543-2008