

# 启博EPN私有云服务器远程访问ERP/OA/财务软件

产品名称	启博EPN私有云服务器远程访问ERP/OA/财务软件
公司名称	深圳市启博网络有限公司
价格	.00/件
规格参数	启博:启博 ES2208:ES2208 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道塘园大厦302
联系电话	0755-82195896

## 产品详情

深圳市启博网络有限公司，成立于2004年，是一家专注于网络安全产品研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业，公司以市场需求为导向，以“缔造网络精品，帮助客户成功”为企业理念，相继推出了VPN安全网关、WebVPN、云VPN、上网行为管理、下一代防火墙，数据灾备一体机等多种网络安全产品，并广泛应用于数千家企事业单位，行业分布软件研发、智能制造、电力、水利、能源、高校、物流、商贸等等。在计算机网络技术日新月异的高速发展中，公司每年拿出收入的20%以上用于产品的研发投入，使公司产品不断推出新功能以满足客户日益增长的需要。

启博安企服务器 ES2208

产品优势

极简设计，简便易用

启博安企服务器采用WEB网页方式管理，不需要安装软件；安装系统像云服务器一样快，一分钟可完成系统的安装。

防病毒设计，支持系统快照

启博安企服务器采用Linux安全底座技术隔离木马病毒的威胁，数据安全有保证；支持系统快照功能，可快速恢复系统。

## 集成EPN功能，一起移动办公

默认集成启博EPN功能，不受时间和地域的限制，随时随地都能访问公司的系统（如OA、ERP等），移动办公轻松实现，支持PC和手机端接入。

## 超多实用功能，降低企业IT投入

传统服务器只是硬件的堆叠，启博安企服务器自带我司多年倾心研发的软件系统，具有虚拟化、防火墙、数据同步、VPN远程等功能，有效降低企业的IT成本。

## 高性价比，物超所值

在价格相同的情况下，启博安企服务器有更高的硬件配置、更多的实用功能以及更多的先进技术，物超所值。

## IPMI-NG新一代智能平台管理功能

超越传统服务器BMC功能，IPMI-NG新一代智能平台管理功能，支持跨地域远程监视服务器的运行情况、工作状态、重装系统等，有效降低运维成本，提高工作效率。

## 体积小，能力超群

采用超融合设计理念，一台启博安企服务器可变身多台不同的服务器使用，比如一台数据服务器，一台文件服务器，一台ERP服务器，一台XXX服务器。启博安企服务器企业不可或缺。

基本参数	
主机尺寸	2U D(深)650mm, W(宽)436mm, H(高)90mm
电源类型	标配600W单电，支持冗余
背板	12Gb/s SAS 数据背板
硬盘位	8盘位热插拔，默认带1个240G固态硬盘和2个2TB SATA7.2K企业盘
风扇	标配3颗风扇，支持热插拔
外观参数	
前面板接口	1个开关键，1个重启键，2个 USB 2.0
前面板指示灯	1个硬盘指示灯，1个电源指示灯，1个网络指示灯
处理器	
处理器类型	至强 E5-2650 V3 10核心20线程 2.3GHz*2
接口类型	2011-3针
内存	
内存类型	服务器专用内存 ECC DDR4 2400/2133/1866/1600MHz DIMM
内存插槽数	8个
单条内存容量	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, and 32GB

内存总容量	大支持256GB , 标配64GB
内存电压	1.2V
I/O 接口	
LAN	2 × RJ45 千兆以太网 LAN 端口
USB	后置USB 3.0*4、 USB 2.0*2 前置USB 2.0*2
VGA	VGA*1端口
PCI 扩展插槽	
PCI-E	1*PCI-E3.0x16  3*PCI-E3.0x4
M.2NVME	1个
支持的操作系统	
操作系统	Windows 7/8.1/10/2008 R2/2012 R2/2016/2019  Centos/Redhat 6.7/7.1/7.2/7.3/7.4 ; Suse SLES  11sp4/12sp2  Ubuntu 14.04/15.10 ; Vmware ESXI 6.0/6.5 ; Xen Server 6.5 SP1
工作环境	
环境要求	工作温度：0 ° ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F)
	非工作温度：-40 ° ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)
	工作湿度：8% ~ 90% (非凝结)
	非工作湿度：5% ~ 95% (非凝结)
保修	全国联保，保证
注：因计算机硬件变化较快，启博保留随时更改参数配置的权利，具体参数以订单为准。	

## 外观展示

启博安企服务器 ES2208

产品展