汽车零部件-非屏蔽低压电缆-低温冲击测试-百检网

产品名称	汽车零部件-非屏蔽低压电缆-低温冲击测试- 百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台,打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务,出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告,检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值,助力企业做好品质管控,降低贸易风险;同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务,简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率,打破行业局限和行业瓶颈,打造出行业创新的检测平台。

- 1 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.8 1型耐热A试验
- 2 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618:2013 6.8 1型耐热B试验
- 3 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.8 1型耐热C试验
- 4 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618:2013 6.9 2型耐热试验
- 5 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.14 交联度试验

- 6 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.6 低温冲击
- 7汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618:2013 6.6 低温缠绕
- 8 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618:2013 6.7 刮针耐磨试验
- 9 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618:2013 6.5 剥离力试验
- 10 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.1 导体外径
- 11 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.2 导体电阻
- 12 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.12 标志耐久性试验
- 13 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.4 热变形试验
- 14 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618:2013 6.10 热收缩试验
- 15 汽车零部件-非屏蔽低压电缆的测试方法 JASO D618: 2013 6.1 电缆外径