

ZS直线振动筛新乡市振动设备制造有限公司

产品名称	ZS直线振动筛新乡市振动设备制造有限公司
公司名称	新乡振动设备制造有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市北环环宇立交桥西一公里路北
联系电话	0373-2062589 15836077430

产品详情

联系电话：0373-2062589

手机：15836077430

网 址：www.zhendongshaifen.com

ZS系列直线振动筛是一种传统、经典、通用的筛分设备，其筛箱运动轨迹近似为直线。一般地，各种直线振动筛均由筛箱、支承或吊挂装置、驱动装置、隔振装置等几部分组成。ZS系列直线振动筛利用振动电机作为振动源，其工作原理为，固定在筛箱上两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转，其所形成的、呈周期性交变的激振力驱动筛箱、带动筛面，进而使物料在筛网上被抛起，同时向前作跳跃直线运动，物料从入料端落入筛框后，迅速前进、松散透筛，完成筛分作业，以合理匹配筛网达到筛分的目的。直线振动筛是一种具有国际先进水平的中小型多层筛分机械。适用于0.074-15mm的任何干式物料的筛分，最大给料粒度以不大于20mm为宜。

ZS系列直线振动筛适合于对粉状、颗粒状物料的筛选和分级，广泛应用于塑料、冶金粉末、陶瓷、耐火材料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。

与摇摆筛、电磁振动筛、旋振筛相比，ZS系列直线振动筛为全封闭结构，具有筛分精度高、噪音小、能耗低、产量高、结构简单、易维修、无粉尘溢散、自动排料、筛网寿命长等特点，适合于流水线作业。

ZS系列直线振动筛技术参数：

型号	层数	电压 V	振频 次/分钟	振幅 (mm)	进料粒度 (mm)	筛面尺寸 (mm)
ZS-520	1-6	380	1000	4-6	10以下	500X2000
ZS-525						500X2500
ZS-530						500X3000
ZS-820						800X2000
ZS-825						800X2500
ZS-830						800X3000
ZS-1020						1000X2000
ZS-1025						1000X2500
ZS-1030						1000X3000
ZS-1220						1200X2000
ZS-1225						1200X2500
ZS-1230						1200X3000
ZS-1520						1500X2000

ZS-1525

1500X2500

ZS-1530

1500X3000