云母及云母制品检测参数-五氧化二磷测试-百检网

产品名称	云母及云母制品检测参数-五氧化二磷测试- 百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台,打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务,出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告,检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值,助力企业做好品质管控,降低贸易风险;同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测流程:1、电话沟通、确认需求;2、推荐方案、确认报价;3、邮寄样品、安排检测;4、进度跟踪、结果反馈;5、出具报告、售后服务;6、如需加急、优先处理;

- 1 湿磨云母粉 JC/T 596-2017 筛余量
- 2 湿磨云母粉 JC/T 596-2017 筛余量
- 3 硅酸盐矿石化学分析方法 第12部分 氟量测定 GB/T14506.12-2010 氟
- 4 硅酸盐矿石化学分析方法 第12部分 氟量测定 GB/T14506.12-2010 氟
- 5 以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法 第6章的规定> GB/T 5019.2-2009 密度

6 以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法 第6章的规定> GB/T 5019.2-2009 密度

7以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法 第14章的规定 GB/T 5019.2-2009 耐渗出性和耐位移性

8 以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法 第14章的规定 GB/T 5019.2-2009 耐渗出性和耐位移性

9以云母为基的绝缘材料第2部分:试验方法第8章的规定 GB/T 5019.2-2009 树脂含量

10 以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法 第8章的规定 GB/T 5019.2-2009 树脂含量

11 硅酸盐矿石化学分析方法 第7部分 氧化镁量测定 GB/T14506.7-2010 氧化镁

12 硅酸盐矿石化学分析方法 第7部分 氧化镁量测定 GB/T14506.7-2010 氧化镁

13 以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法中8.4.1的规定 GB/T 5019.2-2009 质量损失

14 以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法中8.4.1的规定 GB/T 5019.2-2009 质量损失

15 铜矿石 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 6730.36-2016 铜