防水卷材-低温弯折测试-建筑材料检测报告-百检网

产品名称	防水卷材-低温弯折测试-建筑材料检测报告- 百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台,打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务,出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告,检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值,助力企业做好品质管控,降低贸易风险;同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向;检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向;测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向;鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向;研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

- 1《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012 6.3.4 不透水性
- 2《建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007 不透水性
- 3 《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003 5.7 低温弯折性
- 4 《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB/T 18173.1-2012 附录B 低温弯折性

- 5《建筑防水卷材试验方法 第15部分: 高分子防水卷材 低温弯折性》 GB/T 328.15-2007 低温弯折性
- 6 《建筑防水卷材试验方法 第14部分:沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007 低温柔性
- 7 《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008 6.4 单位面积质量
- 8 《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008 6.4 单位面积质量
- 9 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》 GB 18967-2009 6.3 单位面积质量
- 10《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009 5.3 单位面积质量
- 11 《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017 6.4 单位面积质量
- 12 《建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007 单位面积质量
- 13 《建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.5-2007 单位面积质量
- 14 《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008 6.3 厚度
- 15《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009 5.4 厚度