

广东世华 700 12叉车实心轮胎厂家 东莞叉车实心轮胎厂家

产品名称	广东世华 700 12叉车实心轮胎厂家 东莞叉车实心轮胎厂家
公司名称	广东世华机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄埔区黄埔东路1662号
联系电话	13229950733 13229950733

产品详情

广东世华机电有限公司-叉车实心轮胎厂家

在我国限度中，轮胎规格型号尺寸单位，除“82”系列产品和“70”系列子午胎以mm(mm)表明轮胎名字断面总宽、英尺(in)表明轮辋名字直径外，其他各种轮胎均以英尺(in)表明轮胎名义称断面总宽和轮辋名义直径。例：9.00R209.00：名义断面宽度(in)R：子午线构造代号20：轮辋名义直径代号(in)

一般断面交角轮胎例：9.00-209.00：轮胎名义断面总宽(in)20：轮辋名义直径代号(in)

(一般断面子午胎轮胎例：9.22R209.22：名义断面总宽(in)R：午构造代号20：轮辋名义直径代号(in)

“82”系列产品小汽车子午胎例：145SR10145：名义断面总宽(mm)S：速率标记(或H等)R：子午构造代号10：轮辋名义直径代号(in)

“70”系列产品小汽车子午胎例：185/70SR14185：轮胎名义断面总宽mm)/70：轮胎名义高度S：速率标记(或H等)R：子午构造14：轮辋名义直径代号(in)

电动叉车、电动车低断面交角胎例：27×10—2027：轮胎外直径(in)10：轮胎名义断面宽(in)20：轮辋名义直径代号(in)

工程机械设备低断面轮胎例：16/70—2016：轮胎名义断面总宽(in)70：轮胎名义高度20：轮辋名义直径代号(in)

大拖拉机低断面交角胎例：7.5L-157.5：轮胎名义断面总宽(in)L：低断面代号15：轮辋名义直径代号(in)代号标记——印在轮胎胎侧明显部位上，有利于应用、维护保养、检修。

广东世华机电有限公司-叉车实心轮胎厂家

广东世华机电有限公司-叉车实心轮胎厂家

实心轮胎抓地力差，更容易打滑。由于实心轮胎在行驶过程中变形小，与地面的接触面积较低，这意味着轮胎抓地力变差，

汽车在行驶过程中会打滑。而且一旦遇到雨天或冰雪天气，东莞叉车实心轮胎厂家，汽车就会出现刹不住的情况，而且这也不利于安全行驶。

实心轮胎成本更高，叉车实心轮胎厂家哪家好，实用性差明显。如果汽车轮胎要设计成实心轮胎，就意味着需要更多的橡胶等原材料，这意味着成本会大大增加。另外，实心轮胎也会更重，增加汽车的重量，这会使汽车在行驶过程中的油耗大幅增加，而充气轮胎则不会出现这样的问题。这也意味着与充气轮胎相比，实心轮胎差。

总之，从这两个原因来看，汽车轮胎不能设计成实心轮胎。但是对于汽车用户来说，要养成每天保养汽车轮胎的习惯，经常检查四个轮胎的胎压是否正常。如果有低的情况，一定要及时检查原因，去维修店充气。此外，轮胎上的小石头应每隔一段时间清理一次，3吨叉车实心轮胎厂家，以大限度地延长其使用寿命。

广东世华机电有限公司-叉车实心轮胎厂家

广东世华机电有限公司-叉车实心轮胎厂家

载重型实心轮胎：码头拖车，登机桥。近日，北美、中美和南美的制造商和供应商华世宣布推出新系列内燃实心轮胎叉车。该系列IC叉车载重量为7,000-8,000磅，采用紧凑的底盘，广泛的室内仓库应用中地执行任务，从移动托盘和集装箱到仓库，再到各种短距离或长距离转移货物。内燃实心轮胎叉车系列旨在提供动力和燃油效率的平衡。这些叉车由坚固的GK25内燃机提供动力，可以提供高水平的扭矩和马力，同时符合所有CARB和EPA的排放规定。

该发动机配计算机电子燃油喷射系统，在较低的速度下提供扭矩，可以节省燃油消耗。这些叉车还包括提高正常运行时间的关键功能。车载自诊断显示器包括警告和即时叉车状态图标，有助于简化故障排除过程。它还有一个有效的冷却系统，可以改善空气流动，监测散热器油和变速箱油的温度，有助于延长发动机的使用寿命。

它是世界上的叉车品牌之一。五十五年来，客户一直信任叉车品牌，通过其可靠的经销商网络，为他们提供可靠的叉车，以及的服务和支持。叉车的载重量从2,500到36,000磅不等，700-12叉车实心轮胎厂家，叉车提供高燃油效率的叉车，以提高生产率，并提供运行时间较长、整体成本较低的先进电动叉车。

广东世华机电有限公司-叉车实心轮胎厂家

广东世华-700-12叉车实心轮胎厂家-东莞叉车实心轮胎厂家由广东世华机电有限公司提供。广东世华机电有限公司是从事“叉车实心轮胎、工程车实心轮胎、铲车实心轮胎”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。