颗粒果壳活性炭厂家 永宏活性炭直销 果壳活性炭

产品名称	颗粒果壳活性炭厂家 永宏活性炭直销 果壳活性炭
公司名称	承德永宏活性炭有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省承德市隆化县中关镇靠山店村
联系电话	18931408666

产品详情

果壳活性炭是以杏仁壳、桃仁壳、核桃仁壳、枣仁核等果壳为原料,经干燥、炭化和高温水蒸气活化后精制加工而成的高吸附性能活性炭。外观为黑色不定型颗粒。果壳活性炭优点:果壳活性炭具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、床层阻力小、化学稳定性能好、易再生、等优点,并具有各种规格的颗粒度。果壳活性炭物理、化学性能分析(QB/216--1995) 分析项目测试数据分析项目测试数据 水份 5% 堆积密度0.4-0.45g/cm3 强度 90% /td> 银(Ag)0.3% 碘值 1000mg/g 锌(Zn) 5ug/g 值 120mg/g 镉(Cd) 1ug/g 亚甲蓝值 135mg/g(As) 2ug/g 半脱氯值 6 mg/g 铅(Pb) 1.0ug/g PH值 5-10 氯化物(Cl $^-$) 0.05%

果壳活性炭注意事项:

- 1、 果壳活性炭在运输过程中, 防止与坚硬物质混状, 不可踩和踏, 以防炭粒破碎, 影响质量。
- 2、储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,颗粒果壳活性炭厂,都要防止水浸, 因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。
- 3、防止焦油类物质在使用过程中,果壳活性炭制作,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。非常好有除焦设备净化气体。
- 4、 防火活性炭在储存或运输时, 防止与火源直接接触, 以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生, 再生后必须用蒸汽冷却降至80 以下, 果壳活性炭, 否则温度高, 遇氧, 活性炭自燃。

果壳活性炭以木渣为原料制造的活性炭一般 采用化学方法活性,商品的样子以粉末状为主导,其孔径分布可根据调整有机化学活性剂的配制来开展操纵,较为灵便,既能够制造出孔径分布以微孔板占多数的

商品也可制造出孔径分布中孔(衔接孔)占很大占比的商品,较为合适于吸附液相中相对分子质量和分子直径很大的化学物质;果壳活性炭以果核类为原料制造的活性炭一般采用水蒸汽和二氧化碳汽体活性,商品的样子以颗粒为主导,因为其材料的要素,其孔径分布处于以上两大类活性炭中间,吸附特性,因而其运用范畴更加普遍。果壳活性炭外型为灰黑色不定形颗粒物。果壳活性炭具备孔隙度构造比较发达、比表面大、吸附工作能力强、冲击韧性高、料层摩擦阻力小、有机化学可靠性能好、易再生、坚固耐用等优势,并具备各种规格型号的颗粒度。

果壳活性炭是可以反复再生利用的。不过是要看再什么地方使用,果壳活性炭通常都会处理水污染。污染越严重,果壳活性炭的使用寿命就越短;反之,污染越轻,果壳活性炭的使用寿命就越长。而且,用量的不同也会影响到果壳活性炭的使用寿命。再一个就是净化空气,果壳活性炭净化空气相对于净化水污染来说,使用寿命也会长一点。果壳活性炭净化空气也可以再生利用,再生次数在3-5次之间。再生次数越多,吸附的作用越弱。无论是净化空气还是处理水污染,颗粒果壳活性炭厂家,污染严重的地方可以适当多放一些果壳活性炭,污染轻的可以少放。合理利用果壳活性炭,才能达到吸附的佳作用。

颗粒果壳活性炭厂家-永宏活性炭直销-果壳活性炭由承德永宏活性炭有限责任公司提供。承德永宏活性炭有限责任公司是一家从事"活性炭,椰壳净水炭,杏壳净水炭,椰壳黄金炭,杏壳黄金炭等"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"永宏"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使永宏活性炭在吸附剂中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!