

# 圣阳蓄电池GFM-3000C圣阳蓄电池2v3000Ah铅酸免维护蓄电池工业蓄 电池EPS/UPS全新

产品名称	圣阳蓄电池GFM-3000C圣阳蓄电池2v3000Ah铅酸免维护蓄电池工业蓄 电池EPS/UPS全新
公司名称	北京凯力威科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	圣阳:免维护蓄电池 3000Ah:阀控式密闭蓄电池 山东:储能用蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17263367336 17263367336

## 产品详情

### 圣阳铅酸蓄电池GFM-3000C 2V3000AH系列参数

圣阳电池股份是行业内产品系列完整、产品应用领域泛的铅酸蓄电池生产企业之一。同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业，在AGM电池和胶体电池方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果。圣阳牌电池采用的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及标准，是无线和固定通信备用设备的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

产品特征1.容量范围（C20）：38Ah—200Ah2.电压等级：12V；3.设计浮充寿命：在25 ±

5 环境下，为10年；4.循环寿命：在标准使用条件下，25%DOD循环2000次；5.自放电率1.5%/月；6.工作温度范围宽：-20 ~ 50 胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。

### 电池使用温度范围广 圣阳阀控式密封铅酸蓄电池基本特性

**密封性：**采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

**免维护：**H<sub>2</sub>O再生能力强，密封反应效率高，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

**安全可靠：**无酸液溢出，可靠的安全阀和防爆装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

**长寿命设计：**计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，极高的密封反应效率，从而保证了蓄电池的使用寿命长。

过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象

使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并能以无危险材料进行水、陆运输。

性价比强：圣阳蓄电池极高的性能，超长的使用寿命和极低的维护成本，给予用户经济实惠的产品

行业用户对大功率UPS系统的快速恢复能力非常看重,因为这极大的决定了系统的可用性。传统的本地使用、本地监控管理、本地维护的模式注定需要较长的时间才能修复系统。

一般的维修流程是,用户发现UPS系统故障,用户自己是不会做什么维修动作的,只能立即厂家400电话,厂家技术人员通过询问用户观察到的指示灯或显示器上的报警信息来判断故障位置,可能需要1-2小时。然后400开始指派备件运输,指派工程师到用户现场。如果判断错误,可能需要二次备件运输,甚至更别工程师出动。整个维修恢复过程需要8 ~ 48h。

蓄电池主要用途：

电讯业

广播及移动电话转讯站

紧急照明系统

能源分配

大型不间断电源设备和电脑后备电源

铁路信号系号

海岸备用电源

制造和监控工程

圣阳铅酸蓄电池GFM-3000C 2V3000AH系列参数