

养猪场用什么样的取暖设备好柴油暖风机

产品名称	养猪场用什么样的取暖设备好柴油暖风机
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

操作注意

一、为了防止火灾或爆炸，使用柴油或煤油。不要使用汽油，石脑油，酒精或其他高度易燃燃料。

二、加燃料

加燃料的相关人员必须是对厂商的说明书和暖风机安全加燃料的相关规定很熟悉。

1、只能使用暖风机指定的柴油或煤油。养猪场用什么样的取暖设备好柴油暖风机

2、所有的火焰指示灯都熄灭了，并且暖风机冷却以后，才能加燃料。

3、在加燃料的时候，要检查油管和油管连接处是否有泄漏。在暖风机运行前，任何一个泄漏处都必须修理好。

4、暖风机附近的建筑物的燃料储备量不能超过暖风机的燃料使用量，大量的燃料储备必须安置在建筑物外面。

5、所有燃料储藏的地方与暖风机，喷火器，焊接设备和类似的点火源至少距离1米（除了与暖风机的燃料存储器）

6、燃料储存应尽量限制在不让燃料渗透或在地势低的区域不被点燃的区域。养猪场用什么样的取暖设备好柴油暖风机

7、燃料储存必须和官方规定相一致。

三、在有汽油，其他高度易燃气体存在的地方，不要使用暖风机。

使用暖风机的时候要按照说明书的操作使用。

四、在放置油布，帆布和类似材料附近使用暖风机的时候，暖风机应该放置在和这些材料的安全距离以外。推荐的小安全距离是500厘米。进一步建议这些材料好有阻燃性。这些材料应该被安全地固定住以防止它们被点燃或者因为而干扰暖风机的运行。

五、在通风良好的地方使用暖风机。在使用暖风机前，为每30kw（100,000Btu/Hr）提供至少2.8平方米面积的通风开口。

六、在没有易燃气体或高含量粉尘的地方使用暖风机。养猪场用什么样的取暖设备好柴油暖风机

七、只能在铭牌上指定的电压和频率下使用。要保持电压的稳定

八、只使用带接地的插头。

九、与易燃物保持的低安全距离：

出口：250厘米

两侧，顶部和后侧：125厘米

十、如果暖风机是带有余热或者运行中，需把暖风机放置在平坦并且水平的地方，否则可能会发生火灾。

十一、当移动或存放暖风机时，保持暖风机在一个水平的位置，否则燃料会溢出。

小孩和动物应远离暖风机。

十二、暖风机不使用的時候拔出插头。

十三、和温度调节器一同使用的时候，暖风机在任何时候都可能启动。

十四、在生活或睡觉的区域不应使用暖风机。

十五、不应堵住暖风机的进风（后面）口和出风口（前面）。

十六、不要移动，触摸，加燃料或维修一个发热的，正在运行或接电源的暖风机。

十七、不要向暖风机的前部或后部连接管道。

堵塞过滤器和喷嘴

在很冷的天气下，要在燃油中添加无毒防冻液。

注意：使用只有柴油的容器，确保储存容器是干净的。异物如铁锈，泥土或水将导致火焰控制系统关闭暖风机。有异物就要求经常清洗燃料系。