

使用柴油暖风机柴油暖风炉优点介绍

产品名称	使用柴油暖风机柴油暖风炉优点介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

优点：

- 1、燃油热风机风温可调,调节范围从30摄氏度到120摄氏度,可以根据厂房不同要求，实现自动、半自动、手动调节。
- 2、燃油热风机采用直燃式间接加热,升温迅速,热风干燥清新,使室内工作温湿环境大大改善,有利于人员身体健康和生产效率提高。
- 3、燃油热风机采用三回程设计,效率高,费用大大降低。使用柴油暖风机柴油暖风炉优点介绍
- 4、燃油热风机管网均匀送风,特别适用于大空间用热,为传统暖气系统。
- 5、燃油热风机初建投资少,约为传统锅炉暖气供热系统的60%,没有传统锅炉水暖所需的人工值班,炉渣清运,水质处理，锅炉水管维护等费用，大大节省了运行费用.故热风机比传统锅炉综合成本节省一半左右，经济效益十分明显.使用柴油暖风机柴油暖风炉优点介绍

使用注意：

1、热风机一定要使用正规清洁的柴油或煤油！根据天气气温应及时更换相应

标号的柴油。

2、热风机一定要遵循正确的开、关机流程，尤其是关机时，切勿直接拔电源，待风机停止转动后再拔电源！

3、施工工地或电压不稳的场所请连接稳压电源！！！！

4、设备使用时要保证足够的进气量，要保持一个以设备为圆心，半径为2米的半球状内无物体。

5、热风机出口温度很高，严禁对着易燃、易爆物品直接吹。

6、间接燃烧热风机，要遵循烟道的安装要求。

7、

热风机加油时，一定要停机并断电。为防止油污染电路板等电气设备，一定要用专用的加油器加油。

8、热风机一定要定期清洁，尤其是机身及进气口。使用柴油暖风机柴油暖风炉优点介绍

9、热风机一旦出现不正常工作现象，请马上停止使用，联系服务人员。禁止强行使用！

10、若有其它不明问题，请参看说明书或联系服务人员。使用柴油暖风机柴油暖风炉优点介绍

养殖用燃油暖风机高效节能环保；养殖燃油暖风机经实践证明节能显著，因采用暖风机通过空气加热形成动态循环传导方式供热，不但无污染而且有杀菌通风功能，充分发挥空气供热速度快室内温度均匀的特点，对动植物生长有促进作用无水无压保证了产品使用的安全性。

养殖用燃油暖风机款式美观大方，不会生锈，抗腐蚀性极强。养殖用燃油暖风机功率大，热效率高。养殖用燃油暖风机热效率 80%，比一般采暖器要高出30%以上。燃油暖风机换热能量大，出风口温度适宜，既充分满足大棚升温、降温的能量要求，又解决了出风口温度过高引起的烧苗现象，更利于大棚内生物的生长。

养殖用燃油暖风机供热面积大。攻克了大棚温室取暖受暖气片的限制，明显提高了冬暖大棚温室的供暖效果，解决了由静止散热向流动散热方式的转换，大大降低了温室大棚中的湿度。

养殖场燃油暖风机使用中注意事项

1、加油时先将机器关闭，待设备彻底停机后，再打开油箱盖，切勿取掉过滤网输送燃料，待燃料加满后，将油箱盖拧紧，以免发生泄漏，并定时对油箱内剩余燃料进行检查，以避免在工作中出现缺油状况。

2、在设备正在工作，需要对设备进行移动时，一定要平稳的移动设备，以免油箱内燃料发生大幅度波动

，造成供油不稳，熄火，损毁燃烧组件等。

3、在关闭设备后，请一定不要立刻拔掉电源插头，正确的做法是待，关闭设备后，设备仍然会自动散热大概3-5分钟，待设备彻底停机后再拔掉电源插头。

4、设备使用燃料为柴油或煤油，禁止使用除柴油、煤油以后的任何燃料，否则可能会造成爆炸、损毁、设备报废、火灾等问题。

5

5、燃油标号必须根据环境温度的变化使用不同品种，-5 环境下必须使用-10#柴油，-15 环境下必须使用-20#柴油，-25 环境下必须使用-30#柴油，温度更低则使用-35#柴油，对于长期使用也可加装燃油加热器，以保证设备的正常运转，否则燃油有可能发生结冻情况。