## 长沙UPS不间断UPS电源供应

产品名称	长沙UPS不间断UPS电源供应
公司名称	长沙晨翌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区凯通国际城
联系电话	0731-89820806 13787152025

# 产品详情

UPS型号: ST31 10KS, ST31 15KS, ST31 20KS 额定容量: 10KVA/8000W, 15KVA/12KW, 20KVA/16KW

ST系列是金武士自主研发、设计、制造的新一代在线式UPS,产品适用范围广,性能卓越,获广大用户的一致认可。ST系列三进单出在线式UPS,由于其需要承担更大的负载,一般使用在规模较大但用电质量要求同样畸高的用电场所,而且在技术上为用户做了十分充分的考虑。而且ST三进单出系列支持各类操作系统,适用于TCP/IP局域网,支持网络监控UPS。

### 应用领域:

产品适用范围广,一般使用在规模较大但用电质量要求同样畸高的用电场所,如教育、医院、工控、IT行业。

### 功能特点:

### 先进的DSP数字控制技术

先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更高,产品性能更加稳定,品质更加可靠。 绿色环保 本产品为

绿色环保产品,符合国家电子信息产品污染控制管理办法,产品在正常使用情况下,不会对环境和人身造成伤害。有源输入功率因数校正(PFC)采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.99以上,以避免电网环境受到污染,达到节能和降低系统成本的目的。宽输入电压和频率范围极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的地区也能稳定的工作在市电供电模式,减少了电池放电的次数,延长电池的使用寿命。零切换

市电异常时,UPS转入电池供电,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证负载运行的安全性和可靠性。 频率自适应系统可以设置成固定的50Hz或者60Hz系统。或者自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统,满足 不同电源系统的要求。 强大的扩展性功能 智能插槽提供了丰富的可扩展功能,可以选择USB卡,AS400 卡,CMC监控卡,SNMP卡,RS485卡,EMD环境监测卡。 负载功率因数为0.8

适应目前多数用电设备的特性,提高机器的带载能力。 可搭配发电机使用

输入电压和频率范围广,能有效的隔离发电机产生的不良电力为负载提供纯净,安全稳定的电源。

销售热线:0731-89820806 82029880

商务部:郭经理13787152025 张先生18973169029

售后部:杨经理13787030121

全国免费服务电话: 400-6926-880

商务QQ:14591689101765397998

网址: <a href="http://www.eps888.com">http://www.eps888.com</a>

http://www.chenyidz.com

公司地址:长沙市芙蓉区凯通国际城HDD123