

大泽动力40千瓦汽油发电机新款尺寸

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 大泽动力40千瓦汽油发电机新款尺寸 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 62800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167 |

产品详情

大泽动力40千瓦汽油发电机新款尺寸 大泽动力自上市以来，便深得很多客户的支持。大泽发电机组有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点；高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，废气排放少，运行费用低，外观小巧；发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、使用寿命长、维修保养方便、人性化的安全设计深得客户的青睐。下面是大泽发电机组的产品概述：

- 1.快捷、可靠的冷启动。同时，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机具备在很短的恢复时间内具有较高的承受载荷的能力；
- 2.运行费用低，发动机燃烧过程中技术的采用，极大的降低了燃油的损耗，为用户提供的运行费用；
- 3.工作平稳噪音低，专门的发动机机体，优化设计的减震系统，匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音；
- 5.组公司对全系列产品提供。
- 6.组公司建设遍布全国的专服务网络，为客户提供24小时售后服务和零配件供应。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/550kg

外形尺寸：1480*780*1060mm