

畜牧养殖用柴油热风机柴油热风扇特点介绍

产品名称	畜牧养殖用柴油热风机柴油热风扇特点介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

加燃料注意事项

a) 负责给燃油暖风机加燃料的人员必须是合格的并且对厂商的说明书和燃油暖风机安全加燃料的相关现行规定很熟悉。

b) 只能使用在燃油暖风机铭牌上指定的燃料。

c) 所有的火焰包括指示灯都熄灭了，并且暖风机冷却以后，才能加燃料。畜牧养殖用柴油热风机柴油热风扇特点介绍

d) 在加燃料的时候，要检查油管和油管连接处是否有泄漏。在暖风机运行前，任何一个泄漏处都必须修理好。

e) 暖风机附近或同一幢建筑物的燃料储备量决对不能超过暖风机的燃料使用量。燃料储备塔必须安置在另一个建筑物里。

f) 所有燃料箱与加热器至少相隔规定的小距离（依据当前政府规定），对于暖风机，喷火器，焊

接设备和类似的点火源至少距离1米（除了加热器的内部油箱）。

g) 燃料储存应尽量限制在不让燃料渗透或在地势低的区域不被点燃的区域。

h) 燃料的储存必须和现行法规一致。

燃油暖风炉产品简介：畜牧养殖用柴油热风机柴油热风扇特点介绍

1：防锈油箱；

2：内置过滤器；

3:过热温控保护；

4:不锈钢燃烧腔；

5:坚固的实心轮子；

6:燃烧效率；

7：内置温控调节器

8：内置不锈钢燃烧桶

工业燃油暖风机是一种以柴油或煤油作燃料产生热风，用于防寒取暖的装置，该产品具有轻便、灵活、体积小、重量轻、热风功率强大、操作简便、分离烟器、断油检知，安全可靠用电少耗油省等特点，适用于工厂、车间等场所御寒取暖和建筑冬施。本机有六种安全装置：感振自动停止装置、火焰监控装置、过载保护装置、过热保护装置、停电安全装置。

燃油暖风机的优缺点是什么？畜牧养殖用柴油热风机柴油热风扇特点介绍

优点：

1、升温迅速

柴油暖风机燃烧筒材质为钛合金，不容易烧坏，尺寸加宽加大，风量更大，升温更快，非常适合大面积的工业场所使用。

2、舒适度高

柴油暖风机是直接对空气进行加热的，对空气加热是舒服的一种方式，不会让空气中的水分大量流失，就不会太过干燥。

3、使用成本低

因为柴油暖风机一般都有外置控温探头，能够智能控温，快速升温到设定温度后，开启恒温模式，减少燃油消耗，省电也省油，使用成本大大降低。

4、安全程度高

柴油暖风机一般安全防护等级都比较高，双层防过热保护，停机保护，防水防震。燃烧仓的隔热层有四层，隔热绝缘性大大提高了，而且有专门设计的绕线架，避免线路错乱，安全还节省空间。