

液压升降机，液压登车桥首选龙豪

产品名称	液压升降机，液压登车桥首选龙豪
公司名称	北京办事处济南龙豪液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南济阳济北开发区
联系电话	0531-84236066 15562489811

产品详情

套缸式升降平台

套缸式升降平台产品说明：

套缸式液压升降平台是一种多用途的单作用伸缩式套筒油缸组成的垂直升降机械。可广泛用于车站、码头、宾馆大厅、车间等高空作业的场所。整机设计结构紧凑、晃动小、重量轻、移动方便等特点，是登高作业最安全，最经济实用的机具。

套缸式升降平台产品参数：

型号	起升高度 (M)	最大外形尺寸 (长*宽*高)	承载能力 (KG)	起升速度 (M/S)	抗风能力 (级)	平台尺寸	电机功率 (W)
----	----------	----------------	-----------	------------	----------	------	----------

								(M)	
LHSJT——A型								单梯防转	
LHSJT0.2-6A	6	1.02*0.92*1.8	200	0.054		5	0.75*0.75	1.1	
LHSJT0.2-8A	8	1.16*0.92*2.05	200	0.044		5	0.8*0.8	1.1	
LHSJT0.2-10A	10	1.16*1*2.17	200	0.04		5	0.8*0.8	1.1	
LHSJT0.2-12A	12	1.4*1.23*2.23	200	0.03		5	0.8*0.8	1.1	
LHSJT0.2-14A	14	1.4*1.23*2.3	200	0.028		5	0.8*0.8	1.1	
LHSJT0.2-15A	15	1.4*1.23*2.4	200	0.026		5	0.8*0.8	1.1	
LHSJT——B型								双梯防转	
LHSJT0.2-16B	16	1.68*1.39*2.36	200	0.026		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.2-18B	18	1.78*1.47*2.6	200	0.026		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-20B	20	1.78*1.56*2.56	150	0.042		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-21B	21	1.78*1.56*2.7	150	0.04		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-22B	22	1.97**1.65*2.8	150	0.035		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-23B	23	1.97*1.65*2.9	150	0.03		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-24B	24	1.97*1.65*3.0	150	0.043		4	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-25B	25	2.05*1.75*3.05	150	0.042		4	0.8*0.8	1.1*	
LHSJT0.15-26B	26	2.05*1.75*3.20	150	0.04		4	0.8*0.8	1.1*	
LHSJT0.15-28B	28	2.20*1.80*3.05	120	0.034		4	0.8*0.8	1.1*	
LHSJT0.15-30B	30	2.25*1.90*3.25	120	0.034		4	0.8*0.8	1.1*	
LHSJT——可倾斜式液压升降机									
LHSJT0.15-20	20	2.80*1.45*2.20	150	0.04		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-22	22	2.90*1.45*2.25	150	0.04		5	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-24	24	3.00*1.50*2.25	150	0.035		4	0.8*0.8	1.5	
LHSJT0.15-26	26	3.10*1.50*2.30	150	0.03		4	0.8*0.8	1.1*	
LHSJT0.15-28	28	3.20*1.60*2.35	120	0.03		4	0.8*0.8	1.1*	

LHSJT0.15-30	30	3.20*1.60*2.35	120	0.03		4	0.8*0.8	1.1*
--------------	----	----------------	-----	------	--	---	---------	------