

# 牵引升降平台车首选济南龙豪液压机械有限公司

产品名称	牵引升降平台车首选济南龙豪液压机械有限公司
公司名称	北京办事处济南龙豪液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南济阳济北开发区
联系电话	0531-84236066 15562489811

## 产品详情

### 牵引式移动升降机

#### LHSJQ系列二轮牵引式[液压升降平台](#)

##### 简介：[牵引式升降平台](#)

是采用外来动力做牵引升降机械设备，利用三相电源、直流电源或柴油机做动力，移动方便快捷，适用于远距离作业。

特点：二轮牵引式升降平台是剪叉式结构，[升降平台](#)

起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，安全更保障。

用途：牵引式升降平台移动方便，适用于野外各种崎岖地形，空间作业范围广，主要用于建筑，桥梁建设、船舶制造、机场、矿山、港口码头、通信和电力设施的施工及户外广告的工程机械设备。

牵引式移动升降机产品详细参数：

型号	起升高度（米）	载重负荷（公斤）	配套动力（kw）	台面尺寸（长*宽mm）	外形尺寸（长*宽*高-含1.1米护栏）mm	单机重量（公斤）
LHSJQ0.3-4	4	300	2.2	1650*750	2100*950*2050	400
LHSJQ0.3-6	6	300	2.2	1650*750	2100*950*2120	650
LHSJQ0.3-8	8	300	2.2	1650*1020	2200*1260*2450	1200
LHSJQ0.3-10	10	300	2.2	2110*1220	2600*1550*2400	1500
LHSJQ0.3-12	12	300	2.2	2550*1500	3150*2000*2850	2580
LHSJQ0.3-14	14	300	2.2	3000*1600	3550*2120*2850	3000
LHSJQ0.3-16	16	300	3.0	3210*1600	3890*2120*3030	3900
LHSJQ0.3-18	18	300	3.0	3210*1600	4300*2120*3250	4300
LHSJQ0.5-4	4	500	2.2	1650*750	2200*950*2050	400
LHSJQ0.5-6	6	500	2.2	1650*750	2200*950*2120	950
LHSJQ0.5-8	8	500	2.2	1650*1020	2600*1500*2450	1400
LHSJQ0.5-10	10	500	2.2	2110*1220	2700*1550*2380	1600
LHSJQ0.5-12	12	500	2.2	2550*1500	3160*2000*2850	2600
LHSJQ0.5-14	14	500	2.2	3000*1600	3550*2120*2850	3100
LHSJQ0.5-16	16	500	3.0	3210*1600	3890*2120*3030	4000
LHSJQ0.5-18	18	500	3.0	3210*1600	3890*2120*3250	4300
LHSJQ1.0-8	8	1000	3.0	2000*1220	2600*1550*2640	1800

LHSJQ1.0-10	10	1000	3.0	2220*1220	2820*1720*2850	2380
LHSJQ1.0-12	12	1000	3.0	2600*1500	3200*2015*3090	3580
LHSJQ1.0-14	14	1000	3.0	3000*1600	3550*2120*2850	3800