

8kw风冷静音柴油发电机TO9800ET-J

产品名称	8kw风冷静音柴油发电机TO9800ET-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-j 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

8kw风冷静音柴油发电机TO9800ET-J,

良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

大容量的机座油箱，可供连续运行8小时。大泽移动发电机组设计独具创新，机动性高、中心低、制动安全、销售精良、外形美观。移动柴油发电机组系列有多种结构和功能，有首推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。大泽发电机广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、娱乐场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

用的降噪音消声材料，大程度地抑制机械噪声。

高效减震措施确保机组的平衡运行。

科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195F

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）865*555*765

净重(kg)：160

可用到柴油发电机的几种场合

在市、学校、单位等这些地方，会为了保证在突然停电的情况下能够供电正常，都会安置柴油发电机组作为自备电源和备用电源，保障供电系统的稳定性和可靠性。柴油发电机组的用途有以下几种：

- 1.自备电源：无网电供应或供应不正常，在需要电功率不太大的场景

2.备用电源：也称应急电源，对供电保障的要求比较高的场景这些电子调速器能够控制汽油发电机组在负载变化时保持较稳定的转速,以保证发电机组输出稳定的电压。但也存在明显的问题：汽油发电机组的转速不能自动随负载变化而改变,也就是发电机组无论是处于空载或是负载大小变化,汽油机都工作在同一个相对高速的状态,输出损耗较大,油耗较高,工作噪声较大。

3.调峰电源：弥补网电供应之不足，拉闸限电场景

4.移动电源：移动电源一般被设计为电源车辆的形式，应用于流动工作的场景，也有一些移动电源具有应急电源的性质。