

嵌入式144芯三网合一网络箱安装介绍

产品名称	嵌入式144芯三网合一网络箱安装介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:144芯三网合一网络箱 材质:冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

嵌入式144芯三网合一网络箱安装介绍、室内144芯三网合一网络箱各种接口满配、现在正处于通信设备144芯三网合一网络箱产品飞速发展的时代，市面上的游戏设备越来越多，玩家对设备性能的需求也越来越复杂。有的需要画质高清，有的需要操作流畅，如果参加过7月12日，京东通信与宁波品悦通信公司联手举办的“U戏视界，打开即现场--2021品悦通信设备游戏电视嗨玩趴”活动就会发现，只要拥有品悦144芯三网合一网络箱游戏通信设备，所有的问题都能迎刃而解。

宁波市品悦通信设备有限公司有多年144芯三网合一网络箱研发制造经验，企业规模庞大，144芯三网合一网络箱销售遍及全国各地，品悦144芯三网合一网络箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质高、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

144芯三网合一光纤分线箱、144芯三网合一光纤分纤箱、144芯三网合一光纤配线箱、144芯三网合一光纤楼道箱、144芯三网合一光纤分光箱、144芯三网合一光纤分配箱、144芯三网合一光纤直熔箱、144芯三网合一光纤熔接箱、144芯三网合一光纤网络箱

型号：24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢、

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一光纤分线箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

- 1．将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
- 2．光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

一.产品概述/光分路器箱

光纤楼道箱是安装在楼道、弱电竖井等位置，集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续以及插片式分光器安装的箱体。适用于用户端的终端接入，与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能；也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。光缆也可以经

分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

二.产品介绍/光分路器箱

- 1) 箱体材质：1.0mm优质冷轧钢板，表面灰色细纹静电喷漆，不易刮伤。
- 2) 外形尺寸：375*323*140mm 重量4000g
- 3) 标准配置：光缆固定开剥单元I、光缆接地装置I、熔纤盘、光分插片固定装置、喉箍、扎带、熔接保护套管、裸纤保护套管、门锁、安装附件（膨胀螺钉组件）。
- 4) 安装方式：壁挂式和抱杆式，通常适用于壁挂式。
- 5) 穿线孔：箱体上下都开设穿线敲落孔，方便线缆的进出与布局。
- 6) 应用范围：常用于室外和楼道，是实现光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统、FTTH工程光缆到楼的重要分线器材。

备注：以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做。

三.产品分类/光分路器箱

按安装方式分类，可分为壁挂式和壁嵌式。

四.产品特性/光分路器箱

- 1) 箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 2) 壁挂式安装，体积适中，与机房整体协调。
- 3) 箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。
- 4) 端子板采用优质工程塑料注塑成型，防潮，防毒、防腐、绝缘性能好。
- 5) 箱体采用高强度聚酯、玻璃纤维等多种合成材料模压成型，具有防水气凝结，抗老化，抗冲击，阻燃，耐候性强等特点，外形美观。
- 6) 能有效做到移动、联通、电信三网合一，大大节省了施工空间和施工强度。

五.技术参数 /光分路器箱

- 1.工作环境温度:-40 ~ +60
- 2.环境湿度: : 95% (+40)
- 3.大气压力：70Kpa ~ 106Kpa
- 4.箱门开启角度:180 °
- 5.接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。

6.绝缘电阻: 2X1000M /500V

六.安装须知/光分路器箱

- 1) 光缆光纤在箱内布放时,不论在何处转弯,其曲率半径应不小于 30mm。
- 2) 楼道光纤配线箱内光纤的终端、熔接、存储,应在满容量范围内方便地成套配置。
- 3) 光分插片应采用模块化、集成化,楼道分光分纤盒内应无跳接。
- 4) 熔接盒盖可翻开,可直接在箱内安装,也可取出箱外操作,使用简单、方便。
- 5) 光缆引入设备时,必须有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。蝶形光缆的盘绕与绑扎自然平直,无扭绞、打圈等现象,宜采用必要的固定装置,以确保不受到外力的挤压和操作损伤。
- 6) 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作,同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。
- 7) 光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后,接头部分必须用熔接保护套管加以保护。
- 8) 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由,尾纤长度必须满足跳纤操作要求。
- 9) 光纤配线箱门锁必须为防盗结构,具有良好的抗破坏能力,所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品,产品介绍如下:

光配系列(ODF): SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等

总配系列(MDF): 10回线保安排,16回线保安排,25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警器,总配线架。各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)。

数配系列(DDF): 仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品: 网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。