JIG板专用胶带,四维胶带

产品名称	JIG板专用胶带,四维胶带
公司名称	上海英晨包装材料有限公司
价格	195.00/卷
规格参数	型号:MYAGS#MYAG# 基材:杜邦特作基材 厚度:0.05-0.09 (mm)
公司地址	中国 上海市普陀区 普陀区柳华路55号4楼
联系电话	86 21 66278115/66278117/66278119

产品详情

型号 MYAGS#MYAG# 基材 杜邦特作基材

厚度 0.05-0.09 (mm) 宽度 130mm宽度×130M长度(

mm)

适用范围 JIG板制程MLCC端银贴装 品牌 台湾四维阿里山

p权利在MLCC编银购装品牌 台湾四维阿里山

短期耐温性 250 ()

本产品台湾原产,我司上海厂洁净车间提供制成品。

特作基材柔韧度佳.

耐高温200-250度.

适用于mlcc(晶片电阻,电容,电感)端银,端铜制程时沾银,沾铜贴装.

具有适当的粘着力,优良的保持力,良好的服贴性.

胶带撕除后不留残胶!

适用规格为:0201#0402#0603#0805#及1206#等级别。

mlcc沾银沾铜制程的优良辅料!

固定规格为:130mm宽度×130m长度。

(符合欧盟环保标准rohs)