

广东广州市西门子代理商

产品名称	广东广州市西门子代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海市雷咙在运营过程中顾客至上，广东广州市西门子代理商优势详细详尽如下：

1、SIMATIC S7

产品系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、思维逻辑控制板 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 产品系列可调稳压电源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、可调稳压电源传动装置5、变频调速器 MICROMASTER产品系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110 , G120,V20,V90,ECOMIDASTER产品系列：MDV 6SE70产品系列（FC、VC、S C）6、全数据信息直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 产品系列SIEMENS 数控加工中心 直流伺服电机7、840D、802S/C、802SL、828D 801D
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

服务保证一：1、保证升级版进口

服务保证二：2、保证安全准时配送服务保证三：3、保证售后服务质量步骤一：1、消费者建立尽量购买产品型号流程二：2、我方会根据询价表型号查询价格以及交货期，拟一份详细可靠报价单流程三：3、消费者收到报价单创建规格型号核对无误购买东西流程四：4、报价单责任者根据客户给与规格型号以及数量拟份买卖协议流程五：5、消费者收到协议书查询审批后盖章传回并按照合同销售额汇款到公司开户流程六：6、我公司财务查出来款后，市场销售人员分配配送并通知客户跟踪航空运单客户至上”是公司成立之初所创建发展的理念，大伙儿用心地去洞察客户需求，唯一能做的就是做一个诚信友善、*的公司，提升客户满意度，合作伙伴关系。

广东广州市西门子代理商

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C 直流/直流/直流 基于 6ES7214-1AG40-0XB0 带防腐涂层，-40 - +60 ° C，

-25 ° C 条件下开机，紧凑型 CPU，DC/DC/DC，机载 I/O：14 个 24VDC 数字输入；10 个 24VDC 数字输出；2 模拟输入 0-10VDC，电源：DC 20.4-28.8V DC，程序/数据存储 100 KB

SIMATIC S7-1200 控制器是紧凑型智能自动化解决方案的*，集成了 IO、通信功能和技术工艺功能，可用于中低端自动化任务。包括标准型和故障安全型。

SIMATIC S7-1200 控制器具有集成输入和输出以及通信选件，支持模块化扩展。通过数字量和模拟量输入/输出模块以及各种通信和专用模块，能够灵活地适应相关的自动化任务。

西门子CPU代理商6ES7214-1AG40-0XB0现货

S7-1200 - CPU 1211C

用于引入基本控制器系列

S7-1200 - CPU 1212C

与 CPU 1211C 相比，存储器容量更大，集成 IO 点数更多，扩展性能更佳

S7-1200 - CPU 1214C

与 CPU 1212C 相比，存储器容量更大，集成 IO 点数更多，扩展性能更佳

S7-1200 - CPU 1215C

与 CPU 1214C 相比，存储器容量更大，附加以太网端口和模拟量输出更多

S7-1200 - CPU 1217C

与 CPU 1215C 相比，存储器容量更大，计数器更快

S7-1200 - CPU 1212 FC

故障安全基本控制器系列入门级设备

S7-1200 - CPU 1214 FC

与 CPU 1212 FC 相比，存储器容量更大，扩展性能更好

S7-1200 - CPU 1215 FC

与 CPU 1214 FC 相比，存储器容量更大，附加以太网端口和模拟量输出更

设计机械特点

水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成的钻孔（不是水平的）直接安装在控制柜中

接线盒，用于所有 CPU 和相关组件的独立接线

