

昆山三然商贸 本多铁氟龙胶带 郑州本多铁氟龙胶带

产品名称	昆山三然商贸 本多铁氟龙胶带 郑州本多铁氟龙胶带
公司名称	昆山三然商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山玉山镇汉浦路299号
联系电话	18068055245 18068055245

产品详情

本多铁氟龙胶带

使用氟树脂薄膜的H类电气绝缘粘合胶带

概要

以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘合性等各种特征。

特点

获得UL510认定。

符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。

具有良好的脱模型和平滑性。

采用H类绝缘材料。

具有良好的耐火性。

非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。

可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。

日本本多铁氟龙胶带

描述:铁氟龙切削片及玻璃纤维背SLICON胶系，颜色为白色及灰色

用途：

- 1、LCD、TFT、FPC等光电子业界
- 2、食品、药品包装业
- 3、塑料袋热封口机、高速封口机
- 4、热融胶机
- 5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造
- 6、缝纫机车、铲皮机
- 7、橡胶塑胶滚轮包覆
- 8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方。

主要特长：

- 1.耐热性能好(连续使用温度260 ° C以上)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。
- 2.低摩擦、抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。
- 3.电绝缘性。
- 4.稳定性好，耐久性好。
- 5.耐酸碱

特氟龙（铁氟龙）粘胶带的特点：PTFE特氟龙粘胶带表面光滑，本多铁氟龙胶带供应，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优异的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电器等行业。经过织物加强的PTFE特氟龙胶布更具有强度高的特点，可用于纱浆机的滚筒，本多铁氟龙胶带报价，热塑脱膜等行业，郑州本多铁氟龙胶带，可反复使用，易于更换。

昆山三然商贸有限公司，于2012年在昆山注册成立，本公司经营进出口电子材料，代理品牌及产品如下：
日本本多铁氟龙胶带/台湾亚富司胶带，铁氟龙玻纤布，防静电铁氟龙产品，本多铁氟龙胶带多少钱，D ENKA导热片/导热膏，进口工程塑胶板材，以及工程塑胶板材研磨品加工！

昆山三然商贸(图)-本多铁氟龙胶带多少钱-郑州本多铁氟龙胶带由昆山三然商贸有限公司提供。昆山三然商贸有限公司为客户提供“本多胶带,本多特氟龙胶带,本多铁氟龙胶带,PFA瓶”等业务,公司拥有“本多,亚富司”等品牌,专注于绝缘材料等行业。 ,在江苏省苏州市昆山玉山镇汉浦路299号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:郭总。