

XBDZ低噪声新型壁式轴流风机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | XBDZ低噪声新型壁式轴流风机 |
| 公司名称 | 温州市铭光防爆电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乐清市翁垟街道翁盐村 |
| 联系电话 | 86-057762827816 15325056070 |

产品详情

xbdz(dfbz)低噪声新型壁式轴流风机

一、适用范围及用途:

xbdz(dfbz)低噪声新型壁式轴流风机采用模压铝合金叶轮，低噪声风机专用电机直联传动；整体制成方形，外形美观，墙体预留方孔简单，安装方便；出风口装有自垂百叶，以防止室外雨水和自然风向室内倒灌；具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点，广泛适用于工矿企业，民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风。

本系列风机可根据客户要求配用单相电机，需在订货时予以说明。

二、型号含义:

三、风机主要参数表:

| 机号 | 转速(rpm) | 风量(m ³ /h) | 全压(pa) | 功率(kw) |
|-----|---------|-----------------------|--------|--------|
| 2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.04 |
| | | 1230 | 45 | 0.04 |

| | | | | |
|-----|------|------|-----|------|
| | | 1650 | 58 | 0.06 |
| 3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 |
| | | 1940 | 62 | 0.06 |
| | | 2250 | 68 | 0.09 |
| | | | | |
| 3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 |
| | | 2480 | 73 | 0.09 |
| | | 3370 | 76 | 0.12 |
| 4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 |
| | | 4080 | 95 | 0.18 |
| | | 4470 | 109 | 0.25 |
| 4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 |
| | | 5870 | 121 | 0.25 |
| | | 6360 | 139 | 0.37 |
| 5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 |
| | | 6920 | 142 | 0.37 |
| | | 7890 | 147 | 0.55 |
| 5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.37 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|-----|-------|-----|------|
| | | 7410 | 82 | 0.37 |
| | | 8060 | 94 | 0.37 |
| 6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 |
| | | 10570 | 102 | 0.37 |
| | | 12000 | 118 | 0.75 |

| 机号 | d | l | l1 | a × a |
|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 2.5 | 258 | 280 | 255 | 320 × 320 |
| 2.8 | 288 | 280 | 255 | 350 × 350 |
| 3.2 | 328 | 290 | 265 | 390 × 390 |
| 3.6 | 368 | 310 | 285 | 430 × 430 |
| 4.0 | 408 | 350 | 325 | 470 × 470 |
| 4.5 | 458 | 630 | 335 | 520 × 520 |
| 5.0 | 510 | 375 | 350 | 580 × 580 |
| 5.6 | 570 | 375 | 350 | 640 × 640 |

四、安装示意图:

五、订货须知:

定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。